

救援车载15KW柴油发电机出厂价

产品名称	救援车载15KW柴油发电机出厂价
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 电压:220/380V 频率:1250*650*760
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

救援车载15KW柴油发电机出厂价

发电机公司专用的降噪音消声材料，及大程度地抑制机械噪声。减震措施确保机组的平衡运行。科学的观察窗和紧急停机按钮方便操作和观察运行状态。良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。容量的机座油箱，可供连续运行8小时.具备固定防音型的全部性能优点。适用于野外作业和机动作业。轮式底盘带牵引装置，可随时移动及调节平衡。

该系列发电机组气缸盖、活塞及供气系统设计，使燃气在缸内燃烧更充分，同时使用大泽原装的点火系统，配置电子调速调速系统、调压阀、混合器等部件，使系统运行更加可靠。

型号 TO18000ET

1. 发电机参数
2. 额定功率：15KW
3. 备用功率：16KW

4. 额定频率：50HZ
5. 额定电压：220/380V
6. 结构类型：静音款
7. 功率因素：0.8/1
8. 相 数： 单/三相
9. 直流输出：12-8.3 (V-A)
10. 发动机参数
11. 绝缘等级：F
12. 启动方式：电启动
13. 燃油型号：0#或-10#柴油
14. 调速方式：机械调速
15. 冷却方式：空气冷却
16. 额定转速：3000r/min
17. 缸体结构：双缸、四冲程
18. 燃烧系统：直喷式
19. 发动机型号 TO2V92
20. 耗油量： 205g/kw.h
21. 油箱容积：32L
22. 机油容积：2.2L
23. 整机参数
24. 工作时间：8-12H
25. 噪音 (db) 7M 68-75
26. 燃油表： 有
27. 电压表： 有
28. 输出指示灯：有
29. 机器重量：295kg

30. 外形尺寸：1250*650*760mm