

PCMCIA卡式ADSL测试卡

产品名称	PCMCIA卡式ADSL测试卡
公司名称	陕西艾特隆技术有限公司
价格	2500.00/件
规格参数	品牌:艾特隆 型号:SAT-700 设备类型:测试卡
公司地址	陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西2号科技企业加速器11号楼2单元2-3-2房
联系电话	029-65659350

产品详情

品牌	艾特隆	型号	SAT-700
设备类型	测试卡	接口	DTE标准串口

本测试卡是我公司自主研发、基于pcmcia卡式的adsl线路测试装置，sat-700可以使测试人员通过一台便携式电脑对adsl线路进行资格认证。支持热插拔，pcmcia卡式设计使其可以应用在大多数笔记本电脑和操作系统上。提供了全面的adsl测试功能，如比特子载波图形显示，并可确认网络映射用于pppoa、pppoe、dhcp服务器。

和dslam进行同步连接，报告上行通道和下行通道的线路指标参数

认证提供的业务速率，带有可以接受的噪音裕量指标

完全仿真一个adsl调制解调器的功能，验证网络接入能力

特点：

n轻巧的pcmcia卡式设计

- 无笨重的外置调制解调器，电源或电源线。
- 高集成化程度，适合技术人员现场操作。

– 可执行热插拔操作。

n直观的图形用户界面 (gui)

n支持windows 98se/2000/xp操作系统

n功能强大

– 线路统计以及比特子载波图形显示

– 线路的资格认证

– 路由映射以及网络接入

– ping, 网页浏览器以及ftp带宽利用。

n支持wan协议

– pppoe, pppoa, rfc1483 (动态和静态)

– 自动或手动检测模式

n可直接将测试数据储存于电脑。

n自动检测服务器协议以及认证类型(pap or chap)

n确认网络映射用于pppoa, pppoe和dhcp服务器。

应用：

nadsl测试卡并不仅仅是调制解调器的仿真器，而是真正的调制解调器。

– 连接isp并验证用户名和密码

– ip流量验证

– dns服务器验证

– 网页浏览验证

n结果：

– 网页下载

- 应用层数据流量验证

web page downloads and ftp

internet

isp

atm网络

atm开关

b-ras

dslam

装有adsl测试卡的电脑

连接isp (pppoe pppoa,静态)

网络服务器- any

http或ftp 请求

网页下载以及数据速率分析

技术参数：

n标准rj11 adsl接口

n温度范围

- 使用温度：-10 ° c ~ 55 ° c
- 储藏温度：-20 ° c ~ 65 ° c
- 相对湿度：5% ~ 95%（非凝结）

n电源规格

- 电压 - 3.3v dc
- 最大功率-2w

– 最大电流-400 ~ 600 ma

n芯片组 – 阿尔卡特芯片