

进口电池式压力表-使用9VDC电池-原装

产品名称	进口电池式压力表-使用9VDC电池-原装
公司名称	上海盖球阀门有限公司
价格	75.00/个
规格参数	品牌:FTB 型号:BPDPG-75 产地:台湾
公司地址	上海市徐汇区漕宝路33号（徐汇日月光中心）A栋
联系电话	021-51879080 15800761858

产品详情

电池式压力表/数字式（使用9VDC电池）-FTB

BPDPG-75电池式压力表/直立式/3英寸

BPDPG/电池压力表/直立式/2.5英寸

DPG-75/直立式/电池式压力表/3英寸

FTB電池式(9VDC)數位壓力計BPDPG-75, BPDPG與BPDPG-1, 精確度全刻畫0.25%與0.50%, 4個數字及背光顯示, 適合使用於各類機械設備, PCB印刷電路板行業, 高科技產業, 儀器設備, 水處理設備, 冷凍空調設備, 以及氣體流體等設備.

FTB電池式數位壓力計分別因不同需求而提供了不同的解決方案.

BPDPG-75也提供了外接電源以及類比訊號輸出4-20 mA或0-5 VDC/0-10 VDC或開關輸出PNP/NPN. 詳細特色如下.

特色:

型號: BPDPG-75

表面: 3英寸

爆破壓力: 300%

接續部: 1/4" PT/NPT AISI 316

精度全刻劃0.25%

壓力範圍: 負壓(真空), 5, 15, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 psi

壓力單位: bar, psi, kg/cm²

電源: 9 VDC

4位數字黃光背光LCD

壓力顯示

選擇訊號輸出: 類比4-20 mA或0-5/10 VDC, 開關PNP/NPN

選擇外接電源: 18-30 VDC

CE認證

自動歸零校正

型號: BPDPG

表面: 2.5英吋

精度全刻劃0.50%

壓力範圍: 30, 100, 300 psi

型號: BPDPG-1

型號: DPG-75

爆破壓力: 150%

精度全刻劃1.0%

壓力範圍: 負壓(真空), 5, 15, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 psi, 7000 psi, 10,000 psi, 15,000 psi

壓力單位: bar, psi, kg/cm², MPa, kPa, "Hg, cmHg, mmHg

5 1/2位數字白光背光LCD

1" 方型數位式壓力計/壓力開關

型號: DG

表面: 1英吋

接續部: 1/4" PT/NPT AISI 316L或AISI 304L

精度全刻劃1%

壓力範圍真空至250 bar (-1~1 Bar , -1~10 Bar , -1~50 Bar , -1~100 Bar , -1~250 Bar)

壓力單位: bar, psi, kg/cm², kPa, MPa, inHg, cmHg, Atm

4位數字7個顏色背光LCD

訊號輸出: 類比0.5 V~4.5 V, 1 V~10 V, 0~20 mA, 或4~20 mA, 開關PNP/NPN

電源: 10-30 VDC

工作溫度: -10C to 60C

儲存溫度: -20C to 85C