

平安防滑链 其它 平安 ==

产品名称	平安防滑链 其它 平安 ==
公司名称	张俊生（个体经营）
价格	220.00/套
规格参数	材质:其它 品牌:平安 适用车型:==
公司地址	中国 辽宁 沈阳市 沈阳市铁西区北二东路荣富汽配城2107，2108档口。乘坐114.111.129
联系电话	86 024 31826971 13190088121

产品详情

材质	其它	品牌	平安
适用车型	==	适用轮胎规格	==
型号	==	重量	==
材质	其它	品牌	平安
适用车型	轿车	适用轮胎规格	各种轮胎型号
型号	齐全	重量	4-8公斤

一、名称:聚氨酯汽车轮胎防滑链（tpu材料）

tpu中文名称：热塑性弹性体，强度高、韧性好、耐磨、耐寒、耐油、耐水、耐老化、耐气候等特性，同时他具有高防水性透湿性、防风、防寒、抗菌、防霉、保暖、抗紫外线以及能量释放等许多优异的功能。

二、材料：聚氨脂（俗称牛筋），简称tpu

三、包装方式：两个轮子上的链条装一套（装驱动轮），包装材料是600d旅行包样式，也有塑料盒装（远距离运输不建议此包装）四、中国市场售价：约500元（人民币）左右每套五、特点:

超耐磨高韧度低噪音寿命长耐低温安全性高、耐寒、耐油、耐水、耐老化、耐气候等特性1、采用进口高科技合成材料聚氨酯(牛筋材料)，耐低温、耐磨损、拉伸力强防滑材料制作，质地优良，经久耐用。2、

采用防滑性能最好的网状结构，结合地面预埋超高硬度合金镗金钉，360度全向防滑，具有起步不打滑，刹车不跑偏，破冰压雪不损路面、不损轮胎，无振动、低噪音等优良性能。

温馨提示:(常见问题解答)

1、防滑链每辆车装几个？

主要安装在车的驱动轮上。一般一辆车装一套即可。

2、在经销过程中怎么向客人介绍，适合哪个型号的防滑链呢？在备货过程中，需要备多少货？

我们是按照轮胎规格来分类的，在每个轮胎的侧面都标有轮胎的型号，所以在销售过程中，只需要您的客人告诉您他的轮胎型号是多少，然后按照我们提供您的防滑链型号表，对应取出相应的型号就可以了。每个厂家其生产制作方法和工艺都不一样，平安防滑链轿车型的共分7个型号，在备货过程中，只需要备这7个货号的就可以满足市场轿车类顾客的需要了。

3. 你们安装防滑链要多长时间？需要卸下轮胎吗？按照安装说明书，一般3-5分钟即可。不需要卸轮胎，安装很方便。4、防滑链适用哪些场合？有什么用？适用雪地、冰地、泥地等。主要是安全，防止轮胎打滑，尽量避免因路滑而造成的交通事故。

5、金属链与牛筋塑料链有什么区别

塑料链是在金属链的基础上，采用新材料而制作的更有效更实用的防滑链。防滑效果好，在起到防滑作用的同时，能很好的保护轮胎。金属链对轮胎的伤害和磨损度比较大。这是最重要而且最值得注意的一个特点。

塑料链在行走过程中不会有很大的噪音，金属链噪音大

金属链如果某个部位出现断或者损坏的地方，整套就要报废，而塑料链，如果某个片坏了，可以更换坏片，而不至于整套报废。

塑料链容易保存，用完之后，清洗干净，在阴凉处保存就行，有的金属链会出现生锈的现象。

塑料链重量轻，装卸很方便，即使是女士也可以单独来完成装卸工作

塑料链外观上也比较好

6、防滑链不是万能的,小心驾驶最主要！！1.车速不得超过50公里/小时.2.行车时,避免急刹车、急前进、急转弯和连续空转的行为。3.在非冰雪路面行车时,避免行走在带有利刃的物质及不好行车的干燥路面.4.安装时要认真的按照有关要求安装,太松太紧不能使用,如果行车中有异音、异常感觉时,请停车检查是否安装不妥。非正常使用造成的后果及其他后果厂家不负任何责任！

7、售后服务

产品质量保一年，

联系电话：13190088121 024-31826971

