

# LEXAN 沙特基础 PC CFR7431 阻燃 耐低温

产品名称	LEXAN 沙特基础 PC CFR7431 阻燃 耐低温
公司名称	东莞市塑铭塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SABIC LEXAN 型号:CFR7431 产地:新加坡沙伯基础
公司地址	广东省东莞市谢岗镇东塑五路7号116室
联系电话	15322946330

## 产品详情

供应：沙特基础 LEXAN PC CFR7431 阻燃 耐低温

??SABIC/?????DUPONT/?????COVESTRO/????  
?BASF/?????POLYPLASTICS/????CCP/????CHIMEI/????????????????TORAY/????? ??

?????PP,ABS,HIPS,GPPS,HDPE,LDPE,LLDPE,PMMA,ASA,

?????PC,POM,PBT,PPO,PPA,PA6,PA66,PA6T,PA9T,PA12,PA11,PPS,LCP,

?????PC/ABS,PC/PBT,PC/ASA,PC/PET,PA6/PA66,ABS/PA,PC/PMMA,

ABS/PMMA,PA66/PA6T

???????TPR,TPE,TPV,TPU,TPEE,PCTG,PCTA,EMMA ???????

友铭/塑铭塑胶现货供应：

沙特基础 LEXAN PC CFR7431

材料属性:非氯非溴阻燃 注塑级

符合规定:UL UL-746C F1

沙特基础 LEXAN PC FXE121R

符合规定:UL UL-746C F2

材料特性:荧光 易脱模

沙特基础 LEXAN PC EXL5689 PC-GF-FR

材料属性:玻纤 增强 非氯非溴阻燃 注塑级

材料特性:中等流动性 延展性好 高冲击

沙特基础 LEXAN PC 221R-111

粘度:低粘度

材料属性:阻燃

沙特基础 LEXAN PC 923X PC-I-FR

材料属性:冲击改性 非氯非溴阻燃 注塑级 抗UV级

材料特性:高流动性 低温下的高延展性 冲击改良 良好的加工性

沙特基础 LEXAN PC 3414R-131 PC-GF40-FR

材料属性:40%玻纤 增强 阻燃

沙特基础 LEXAN VISUALFX PC FXD171R

材料特性:光扩散级

沙特基础 LEXAN PC EXL9330P

聚合物:硅氧烷共聚物

材料属性:非氯非溴阻燃 抗UV级

符合规定:RoHS UL UL-746C F1 UL-746C F

材料特性:耐低温冲击 高韧性 高强度 耐候性好

沙特基础 LEXAN PC IR2210

材料属性:热稳定级

材料用途:消费品应用

沙特基础 LEXAN PC 203RM-111N

沙特基础 LEXAN PC FL410

加工方式:发泡成型

材料特性:高弯曲强度 抗蠕变 高强度 中等强度

沙特基础 LEXAN PC 500-131 PC-GF10-FR

材料属性:10%玻纤 增强 阻燃

材料特性:高冲击 高模量

沙特基础 LEXAN PC 121R-701

材料特性:非卤化 易脱模

材料用途:复杂零件 小型零件

沙特基础 LEXAN PC 940ASR