

铠力盾五金维修工具箱手提箱军械员工工具箱精密仪器设备箱采样箱包装箱

产品名称	铠力盾五金维修工具箱手提箱军械员工工具箱精密仪器设备箱采样箱包装箱
公司名称	上海铠力盾塑料科技有限公司
价格	662.00/个
规格参数	品牌:铠力盾 型号:KG604018 材质:LLDPE
公司地址	上海市奉贤区金海公路6055号11号楼2786室
联系电话	13917475956

产品详情

型号	KG604018
外尺寸	600*400*185mm
内尺寸	535*330*110mm
箱盖/下箱体	55/55mm
净重	6.5kg
工艺/材质	滚塑/LLDPE
颜色	黑色/军绿/火焰蓝/橙色（可定制）
产品内衬	海绵贴层/定制EVA
防护等级/承重	IP66/ 200kg

铠力盾空投滚塑箱部分选型表

序号	型号	外部尺寸	内部尺寸	箱盖/箱体深度	重量	把手	脚轮	拉杆
1	KG483419	480*340*198mm	420*280*175mm	55/120mm	4kg	有	无	无
2	KG504017	500*400*170mm	350*340*110mm	55/55mm	6.5kg	有	无	无
3	KG604018	600*400*185mm	535*330*110mm	55/55mm	6.5kg	有	无	无
4	KG604020	600*400*200mm	540*340*187mm	58/129mm	6kg	有	无	无
5	KG805338	800*530*380mm	700*445*340mm	130/195mm	14kg	有	有	无

		mm	mm					
6	KG805040	800*500*400 mm	730*430*360 mm	80/280mm	15kg	有	无	无
7	KG806030	800*600*300 mm	726*526*243 mm	100/143mm	14kg	有	有	无
8	KG806050	800*600*500 mm	735*535*440 mm	70/370mm	17kg	有	有	无
9	KG806054A	800*600*540 mm	726*526*500 mm	150/350mm	18kg	有	无	无
10	KG806054B	800*600*540 mm	735*535*480 mm	110/370mm	18kg	有	有	无
11	KG806060	800*600*600 mm	730*530*535 mm	95/440mm	19kg	有	有	无
12	KG836157	834*614*572 mm	760*540*510 mm	110/400mm	19kg	有	有	无
13	KG866060 三屉箱	865*600*600 mm	730*530*535 mm	95/440mm	25kg	有	有	无
14	KG893045	894*300*452 mm	820*226*387 mm	80/307mm	11kg	有	有	无
15	KG903446	904*340*462 mm	830*266*407 mm	40/367mm	12kg	有	有	无
16	KG905070	900*500*700 mm	830*430*660 mm	80/580mm	20kg	有	无	无
17	KG1007070	1000*700*700 0mm	926*626*638 mm	100/538mm	25kg	有	有	无
18	KG1105336	1100*530*360 0mm	1020*450*330 0mm	80/250mm	17kg	有	有	无
19	KG1105364	1100*530*640 0mm	1025*460*570 0mm	80/490mm	25kg	有	有	无
20	KG1121007 5	1120*1000*755 55mm	1030*900*660 0mm	10/660mm	40kg	有	无	无
21	KG1208060	1200*800*600 0mm	1125*725*510 0mm	95/415mm	32kg	有	有	无
22	KG1208062	1200*800*620 0mm	1130*730*555 5mm	65/490mm	32kg	有	无	无
23	KG1208073	1200*800*730 0mm	1130*730*640 0mm	150/490mm	34kg	有	无	无
24	KG1356050	1350*600*500 0mm	1276*526*438 8mm	100/338mm	26kg	有	有	无
25	KG1358764	1350*875*645 5mm	1276*801*563 3mm	120/443mm	34kg	有	有	无

空投箱由于具有一定的特殊性，所以比一般的产品更为坚固耐用，在正常情况下很难因为外力因素而产生破损，尽管如此，大家在使用质量好的空投箱之时也应该注意一些事情，以免因为使用不当而让箱子受到破坏。下面就来看一下空投箱的使用注意事项。

1、避免在日光下暴晒

尽管空投箱采用了优质的原料和生产工艺，但是如果将其放在强烈的日光下进行暴晒，也会加速材料的老化,从而使其各方面的性能都受到不良影响，所以，在使用空投箱的时候一定要注意避免这一点，如果箱子无需使用之时，也应该将其放在阴凉且通风良好的地方保存。

2、注意不要破坏密封条

为了保证空投箱拥有良好的密封性厂家在生产产品的时候往往会使用专用橡胶作为密封条来使用，这种密封条坚固耐用且具有优越的抗氧化性，能够让箱子具有非常可观的密封性，但是，如果密封条遭到了破坏，空投箱的整体密封性就会被破坏，所以在使用时一定要注意不能破坏密封条。

3、注意经常给合页上油

合页是空投箱上不可或缺的一部分，如果长时间不给合页上油就会导致箱体很难打开，不仅影响箱子的使用，也会影响大家的做事效率。因此，在使用空投箱的时候应该注意经常给合页上油，避免合页因为缺乏润滑而变得开关不灵活。

虽然有口碑的空投箱厂家所生产的产品都有很好的质量，但是，如果大家没有正确合理的使用也会让其受到破坏。所以，在使用空投箱的时候一定要注意避免将其放在日光下暴晒，同时还要注意避免破坏密封条以及让合页保持良好的润滑状态。

上海铠力盾塑料科技有限公司是一家专注于特种防护箱研发、设计、定制、生产、销售、服务于一体的生产型企业，铠力盾旨在为各大仪器设备厂商、消防、医疗等行业提供包装防护一体化解决方案。目前主要提供产品有：滚塑模具设计与制造、高强度滚塑箱、安全防护箱、装备运输箱、空投物资箱、服务器机架箱、蓄冷保温箱、弹药携行箱、医疗急救箱、仪器设备箱、箱体EVA海绵内衬定制等。