

江夏区绝缘漆质量检测机构

产品名称	江夏区绝缘漆质量检测机构
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

分析范围：

一、绝缘漆、浸渍树脂和胶类

1. 有溶剂绝缘浸渍漆/清漆及涂料
2. 无溶剂浸渍树脂：沉浸树脂、滴浸树脂、真空压力浸渍树脂等
3. 防晕漆、半导电漆
4. 瓷漆及覆盖漆
5. 胶粘剂及树脂
6. 涂敷粉末、敷形涂料
7. 漆包线漆、丝包线漆及硅钢片漆
8. 灌注胶、包封胶、浇铸树脂、胶泥/腻子等

二、树脂浸渍纤维制品类

1. 各种纤维上胶漆布或坯布
2. 漆绸
3. 防晕漆布、防晕带

4. 有涂层绝缘软管（漆管）

5. 树脂浸渍无纬绑扎带

6. 树脂浸渍适形材料：树脂浸渍玻璃纤维网格等

三、层压制品、卷（缠）绕制品、真空压力浸胶制品和引拔制品

1. 各种层压板

2. 各种层压模制管、卷制管及缠绕管

3. 各种模制棒

4. 覆铜箔板/印制电路板

5. 真空压力浸胶制品

6. 引拔（拉挤）制品：引拔棒、引拔槽楔、引拔撑条及各种挤拉型材等

四、橡胶、塑料类

1. 各种热固性模塑料

2. 各种热塑性模塑料

3. 塑料板（热固性和热塑性）

4. 塑料挤出管（包括各种绝缘导管、热收缩管/带等）

5. 塑料成型件(如变压器垫块、骨架、端子及绝缘子和螺杆等)

6. 橡胶及其制品(如导电工绝缘橡胶、电缆料，导电和防静电橡胶及其制件)

五、薄膜、粘带和柔软复合材料类

1. 各类薄膜：含涂胶及菱格涂料薄膜、金属化薄膜等

2. 各种胶粘带：各种底材的热固性/热塑性绝缘粘带

3. 各种柔软复合材料

4. 树脂浸渍柔软复合材料：预浸料

5. 光伏发电绝缘材料：TPT组件

六、纤维制品类

1. 合成纤维非织布

2. 合成纤维纸：聚芳砜纶、聚芳酰胺及噁二唑纸及其纸板等

3. 各类纤维绝缘纸：如电缆纸、变压器纸、电容器纸、皱纹绝缘纸、钢纸、铝箔屏蔽绝缘纸、菱格涂胶绝缘纸、变压器匝间纸、电解电容器纸、半导体纸及防静电纸等

4. 绝缘压纸板及成型件

5. 层合纸板

6. 层合木板材及环材

7. 玻璃纤维/合成纤维机织布带/绳：含混织带和热收缩带

分析项目：

1. 绝缘耐压强度：绝缘体两端所加的电压越高，材料内电荷受到的电场力就越大，越容易发生电离碰撞，造成绝缘体击穿。

2. 抗张强度：绝缘材料单位截面积能承受的拉力，例如玻璃每平方厘米截面积能承受1400牛顿的拉力。

3. 绝缘材料耐热等级：绝缘材料的耐热性评定和分级，按照耐热程度，把绝缘材料分为Y、A、E、B、F、H、C等级别。

参考标注：

GB 11026.1 确定电气绝缘材料耐热性的导则 第一部分：制订热老化试验方法和评价试验结果的总规程