台山封尾机 全自动软管灌装封尾机 灌装生产线厂家

产品名称	台山封尾机 全自动软管灌装封尾机 灌装生产线厂家
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	185000.00/台
规格参数	品牌:中环机械 自动化程度:全自动 适用对象:护肤品类
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHF-1980N全自动止汗祛味凝露新型软管灌装封尾机

止汗祛味凝露:2种有效成分,减少汗液分泌和腋下、足部等异味,保持肌肤清新爽滑针对腋下、足部等散发恼人异味的部位,用指尖直接涂抹即可减少异味的一款止汗祛味凝露。轻盈的触感带来清凉、舒适的使用感。添加爽滑粉末,不会感到粘腻。止汗祛味凝露正是基于异味的产生原理,双重添加了2种有效成分。可减少汗液分泌和恼人的异味。另添加了常见于彩妆产品中的提亮粉末,改善异味的同时,提亮腋下肤色,赋予自然光泽,引导出细腻的柔滑美肌。

主要特点:ZHF-1980N软管灌装封尾机采用PLC+触摸屏控制操作;通过变频调节主机速度。无管不灌装;变频报警(电压不稳);过载停机、门开停机、成品管未按要求流出停机。有直观显示工艺状况并记录产量功能;软管尾部被剪切部位无毛刺、平整,满足包装容器美观之要求。该机型能够在较高速度工作时,保持相当高的工作精度,在改变运行速度、充填量等参数时所需要的调节简捷,操作方便、省时。

适用范围:化妆品、轻工(日用化工)、制药、食品、颜料、粘胶剂等行业产品以软管为包装容器的,如油膏、乳膏、凝胶剂、药膏、牙膏、防晒霜等

技术参数:

料斗容量:45L

电源:220V/380V

气压: 0.4-0.6Mpa

主机功率:9kw

机器尺寸:2000*1160*2100mm

灌装范围:1-400ml

灌装精度: ± 0.5 %

灌装速度:30-65/min

软管直径:10-50mm

软管高度:80-230mm