

HID 超薄LED安定器

产品名称	HID 超薄LED安定器
公司名称	超阳集团浙江三华车业有限公司
价格	75.00/只
规格参数	品牌:SANHUA 类型:B13 型号:B13
公司地址	中国 浙江 瑞安市 塘下工业园区三华路8号
联系电话	86 577 65399655 013958877373

产品详情

品牌	SANHUA	类型	B13
型号	B13	灯泡形式	B13
额定功率	35 42 50 (W)	额定电压	12 24 (V)
流明维持率	100 (%)	寿命	3000 (h)

三华公司注册资金500万元，省牌企业，专业生产hid氙气灯，年产100万套，24多种安定器，100个品牌，产品通过欧洲e24、沙特saso认证、ce以及国际质量体系iso9001认证，95%出口到欧美市场。

hid氙气大灯的全称是高压气体放电灯，其原理是利用正负电刺激氙气（xenon）与稀有金属进行化学反应，发射出高达6000k色温度的光芒，这不但是传统卤素灯所难以望其的光度，而且6000k色温度也是最接近正午日光的色温，最能让人眼感觉舒服的光度。此外，由于氙气分子活动能力会随着使用时间的加长而越趋活泼，因此气体放电灯泡可能会越用越亮。电压安定器能使12v电压在瞬间升压到23000v，在刚开启电源时的刹那间刺激氙气达到高亮度，接着再将电压转成80v，稳定持续供应氙气灯泡发光。

厂家直销，接受批量走货，售后完善！不议价！！

购买前请确认：

型号：h1 h3 h4 h7 h11 9005 9006 9007等 灯的型号是和车型匹配才能用的。

色温：6000k 3000k 4300k 8000k 12000k等 即灯光颜色。常用6000k太阳白，最亮，减少视觉疲劳；6000k以下变黄（适合在雨雾天气）；6000k以上变蓝（灯光酷点，炫点）。瓦数：35w 50w

色温选择：

4300k-光色白中带黄，穿透力强，约2800lm

6000k-光色为纯白色，穿透力适中，约2600lm

8000k-光色为白中带蓝，穿透力弱，约2400lm

再高色温就不推荐了，穿透力非常差，亮度也很低

其他特殊色温有蓝色,粉色,紫色,黄色,绿色,加5元/套;请洽联系。

拍下时候如果不做特殊说明，本店自动发6000k的色温。

1.本店长期供应h1、h3、h4、h4h/l、h7、h8、h9、h11、h13、880、881、9004、9005、9006、9007、d1s、d1r、d1c、d2s、d2r、d2c、d4s、d4c、d4r等不同型号的氙气灯及安定器等配件，产品有35w系列和50w系列等，提供色温4300k、5000k、6000k、8000k、10000k、12000k、15000k适合各类车型的安装，可根据车型选配，具体车型安装型号请咨询我们。还提供粉红，粉紫，绿色，蓝色等特殊颜色的hid灯泡，产品丰富，性能稳定，一流的品质，优质的服务，诚至的欢迎新老客户与我们长期合作

2.氙气灯(hid)的性能优点：1).低耗电一般车辆原厂的卤素大灯大都需要耗费60w上下的电力，hid气体放电大灯组在安定器的稳定运作下，只需要35w的电力来供应氙气灯泡发光。大大减轻汽车电力系统的负担，相应提高了车辆性能。2).高亮度hid灯可以输出高达3200lm的亮度，而一般卤素灯泡最多也只能产生1000lumen上下的亮度。也就是说汽车氙气大灯的亮度提升300%，照得更亮，更广，更远。不放过任何一个黑暗死角。（注：lm是亮度单位称“流明”）3).色温舒适hid灯发出的6000k左右色温的光，是接近白天日光效果的色温，人眼的接受度及舒适度最高。这样的灯光用在车辆的夜间照明上，可以有效减少驾驶人的视觉疲劳，对于驾车安全性直接有明显改善。4).长寿命hid灯寿命长达3200小时,基本一般汽车夜间的总行车时间。因为卤素灯是利用钨丝来发光的,而钨丝在长久的高热下,容易蒸发熔断;但是氙气灯是利用电极刺激气体放电发光,不易损坏!5).易安装只需要把大灯电源插头插入安定器输入端,连接并固定好灯泡即可(氙气灯灯座与原卤素灯灯座相同)。不需要改动车辆原有部件。6).强安全产品扔在水中照样工作,氙气灯泡不会因为泡水或有水气等因素而产生爆裂。我们的安定器采用软件控制,设有多种保护功能,可以很好的保护人员及汽车线路的安全。同时我们的安定器具有良好的emi抗干扰性能,防电磁干扰的设计使你高枕无忧。

以下让淘友更加清晰的了解氙气灯的种类，以便选择什么叫单灯？

在单个灯泡里，只能产生一束光束的灯泡通常叫单灯。

什么叫伸缩灯？伸缩灯的单个灯泡里也只是一束光束。它的工作原理是：通过改变灯泡在大灯总成里的位置，它在不同位置所产生的光束也不同，从而形成远光；或近光。灯泡位置在离灯座近定点时，产生的是远光，灯泡位置在离灯座远定点时，产生的是近光。

什么叫（远近一体）双氙气灯？远近一体灯指的是在单个灯泡里有远、近两束光束。它的工作原理是：一组光束发出的光经灯罩反射镜反射后径直向前射去，这种光源俗称“远光”；另一组是偏光束，发出来的光给遮光板挡到灯罩反射镜的上半部分，其反射出去的光线都是朝下漫射向地面，不会给对面来车的驾驶者造成炫目，这种光源俗称“近光”。

产品目录:

单灯系列：h1 h3c h4 h6 h7 h7r h13 9004 9005 9006 9007 d1r/c/s d2r/c/s d4r/c/s 880h4/h

双灯系列h4-3伸缩型 h4-4双氙气灯 9004-2双氙气灯 9007-2双氙气灯

雾灯系列h3 h8 h9 h10 h11

我公司的套装为2个氙气灯加2个安定器 安装支架两个,螺丝及扎带；说明书一份

安定器保修一年

产品特点：

- 1.超亮舒适：是一般车灯的三倍光效，并且越用越亮、光色接近正午日光、聚光性强、启动快速、增加行车安全。
- 2.省电节能：才35w，是普通灯的45%，超长寿命无灯丝，只是气体发光，与新车同寿命，长达3000小时，是一般车灯的十倍。
- 3.安全稳定：防尘防水防震，双回路自动保护三重保险，对无线电设备无干扰、功率稳定。
- 4.高速启动：0.01秒内启动，1秒内达到额定亮度85%，冷灯5内秒稳定，热灯3秒内稳定。
- 5.高品质：采用德国原厂配置，无一般hid的色差、色衰等现象，厂家经过iso9001：2000体系认证，免费保修一年。
- 6.自带的密封套采用双层保护，完全起到防水防尘作用。将安定器或灯泡扔进水中，产品依然可以正常工作。
- 7.使用环境温度：-40 +105
- 8.安定器采用全面105度级以上高温环测，经历多年的全球市场与恶劣环境的考验，产品成熟，性能稳定。

温馨提示：1、在天气不良时最好使用氙气灯，并注意安全；2、在会车时请使用近光灯，以免影响对方视觉；3、安定器输出瞬间电压为23kv，请不要剪接高压线；4、氙气灯安装请由专业修车人士安装及调校；5、氙气灯泡安装前不要拆下安全筒和手接触灯泡；6、灯泡点燃后，不能用手调校灯泡，以免灼伤和触电；7、每个氙气灯启动时电流由8.5a，可能对敏感电器造成短暂保护；8、氙气点燃后请不要直视灯光，以免造成眼睛疼痛及视力障碍。

行车在漫漫黑夜中，一双“大眼睛”默默地为你照亮前路，这就是车灯。当然，车灯并不仅仅是照明那么简单，它还向行人及其他车辆传达各种信号，保证行车的安全性和车主与外界的沟通，随着汽车的配置越来越高档化，车灯也成为升级的考虑对象。