

HID汽车氙气灯灯泡H4-3

产品名称	HID汽车氙气灯灯泡H4-3
公司名称	超阳集团浙江三华车业有限公司
价格	50.00/只
规格参数	
公司地址	中国 浙江 瑞安市 塘下工业园区三华路8号
联系电话	86 577 65399655 013958877373

产品详情

品牌	“黑霸王”，真正的生产工厂，已有6年的生产经验	类型	双氙气灯
型号	H1,H4,H3,H4-2,H4-3,H4-4,9005,9006,9007,,9004-2,9004-3,9004-4 880,881...	灯泡形式	伸缩灯
额定功率	35 42 50 (W)	额定电压	12 24 (V)
流明维持率	100 (%)	色度	4300-12000
寿命	3000 (h)		

hid氙气大灯的全称是高压气体放电灯，其原理是利用正负电刺激氙气（xenon）与稀有金属进行化学反应，发射出高达6000k色温度的光芒，这不但是传统卤素灯所难以望其的光度，而且6000k色温度也是最接近正午日光的色温，最能让人眼感觉舒服的光度。此外，由于氙气分子活动能力会随着使用时间的加长而越趋活泼，因此气体放电灯泡可能会越用越亮。电压安定器能使12v电压在瞬间升压到23000v，在刚开启电源时的刹那间刺激氙气达到高亮度，接着再将电压转成80v，稳定持续供应氙气灯泡发光。

厂家直销，接受批量走货，售后完善！不议价！！！！

购买前请确认：

型号：h1 h3 h4 h7 h11 9005 9006 9007等 灯的型号是和车型匹配才能用的。

色温：6000k 3000k 4300k 8000k 12000k等 即灯光颜色。常用6000k太阳白，最亮，减少视觉疲劳；6000k以下变黄（适合在雨雾天气）；6000k以上变蓝（灯光酷点，炫点）。瓦数：35w 50w

色温选择：

4300k-光色白中带黄，穿透力强，约2800lm

6000k-光色为纯白色，穿透力适中，约2600lm

8000k-光色为白中带蓝，穿透力弱，约2400lm

再高色温就不推荐了，穿透力非常差，亮度也很低

其他特殊色温有蓝色,粉色,紫色,黄色,绿色,加5元/套;请洽谈联系。

拍下时候如果不做特殊说明，本店自动发6000k的色温。

1.本店长期供应h1、h3、h4、h4h/l、h7、h8、h9、h11、h13、880、881、9004、9005、9006、9007、d1s、d1r、d1c、d2s、d2r、d2c、d4s、d4c、d4r等不同型号的氙气灯及安定器等配件，产品有35w系列和50w系列等，提供色温4300k、5000k、6000k、8000k、10000k、12000k、15000k适合各类车型的安装，可根据车型选配，具体车型安装型号请咨询我们。还提供粉红，粉紫，绿色，蓝色等特殊颜色的hid灯泡，产品丰富，性能稳定，一流的品质，优质的服务，诚至的欢迎新老客户与我们长期合作

2.氙气灯（hid）的性能优点：1).低耗电一般车辆原厂的卤素大灯大都需要耗费60w上下的电力，hid气体放电大灯组在安定器的稳定运作下，只需要35w的电力来供应氙气灯泡发光。大大减轻汽车电力系统的负担，相应提高了车辆性能。2).高亮度hid灯可以输出高达3200lm的亮度，而一般卤素灯泡最多也只能产生1000lumen上下的亮度。也就是说汽车氙气大灯的亮度提升300%，照得更亮，更广，更远。不放过任何一个黑暗死角。（注：lm是亮度单位称“流明”）3).色温舒适hid灯发出的6000k左右色温的光，是接近白天日光效果的色温，人眼的接受度及舒适度最高。这样的灯光用在车辆的夜间照明上，可以有效减少驾驶人的视觉疲劳，对于驾车安全性直接有明显改善。4).长寿命hid灯寿命长达3200小时,基本一般汽车夜间

的总行车时间。因为卤素灯是利用钨丝来发光的,而钨丝在长久的高热下,容易蒸发熔断;但是氙气灯是利用电极刺激气体放电发光,不易损坏!5).易安装只需要把大灯电源插头插入安定器输入端,连接并固定好灯泡即可(氙气灯灯座与原卤素灯灯座相同)。不需要改动车辆原有部件。6).强安全产品扔在水中照样工作,氙气灯泡不会因为泡水或有水气等因素而产生爆裂。我们的安定器采用软件控制,设有多种保护功能,可以很好的保护人员及汽车线路的安全。同时我们的安定器具有良好的emi抗干扰性能,防电磁干扰的设计使你高枕无忧。

以下让淘友更加清晰的了解氙气灯的种类,以便选择什么叫单灯?

在单个灯泡里,只能产生一束光束的灯泡通常叫单灯。

什么叫伸缩灯?伸缩灯的单个灯泡里也只是一束光束。它的工作原理是:通过改变灯泡在大灯总成里的位置,它在不同位置所产生的光束也不同,从而形成远光;或近光。灯泡位置在离灯座近定点时,产生的是远光,灯泡位置在离灯座远定点时,产生的是近光。

什么叫(远近一体)双氙气灯?远近一体灯指的是在单个灯泡里有远、近两束光束。它的工作原理是:一组光束发出的光经灯罩反射镜反射后径直向前射去,这种光源俗称“远光”;另一组是偏光束,发出来的光给遮光板挡到灯罩反射镜的上半部分,其反射出去的光线都是朝下漫射向地面,不会给对面来车的驾驶者造成炫目,这种光源俗称“近光”。

产品目录:

单灯系列:h1 h3c h4 h6 h7 h7r h13 9004 90059006 9007 d1r/c/s d2r/c/s d4r/c/s 880h4/h

双灯系列h4-3伸缩型 h4-4双氙气灯 9004-2双氙气灯 9007-2双氙气灯

雾灯系列h3 h8 h9 h10 h11

我公司的套装为2个氙气灯加2个安定器 安装支架两个,螺丝及扎带;说明书一份

安定器保修一年

产品特点:

- 1.超亮舒适:是一般车灯的三倍光效,并且越用越亮、光色接近正午日光、聚光性强、启动快速、增加行车安全。
- 2.省电节能:才35w,是普通灯的45%,超长寿命无灯丝,只是气体发光,与新车同寿命,长达3000小时,是一般车灯的十倍。
- 3.安全稳定:防尘防水防震,双回路自动保护三重保险,对无线电设备无干扰、功率稳定。
- 4.高速启动:0.01秒内启动,1秒内达到额定亮度85%,冷灯5秒内秒稳定,热灯3秒内稳定。
- 5.高品质:采用德国原厂配置,无一般hid的色差、色衰等现象,厂家经过iso9001:2000体系认证,免费保修一年。
- 6.自带的密封套采用双层保护,完全起到防水防尘作用。将安定器或灯泡扔进水中,产品依然可以正常

工作。

7.使用环境温度：-40 +105

8.安定器采用全面105度级以上高温环测，经历多年的全球市场与恶劣环境的考验，产品成熟，性能稳定。

温馨提示：1、在天气不良时最好使用氙气灯，并注意安全；2、在会车时请使用近光灯，以免影响对方视觉；3、安定器输出瞬间电压为23kv，请不要剪接高压线；4、氙气灯安装请由专业修车人士安装及调校；5、氙气灯泡安装前不要拆下安全筒和手接触灯泡；6、灯泡点燃后，不能用手调校灯泡，以免灼伤和触电；7、每个氙气灯启动时电流由8.5a，可能对敏感电器造成短暂保护；8、氙气点燃后请不要直视灯光，以免造成眼睛疼痛及视力这障碍。

行车在漫漫黑夜中，一双“大眼睛”默默地为你照亮前路，这就是车灯。当然，车灯并不仅仅是照明那么简单，它还向行人及其他车辆传达各种信号，保证行车的安全性和车主与外界的沟通，随着汽车的配置越来越高档化，车灯也成为升级的考虑对象。

三华公司注册资金500万元，省牌企业，专业生产hid氙气灯，年产120万套，24多种安定器，100个品牌，产品通过欧洲e24、沙特saso认证、ce以及国际质量体系iso9001认证，95%出口到欧美市场。