

# 全自动压力校验仪

产品名称	全自动压力校验仪
公司名称	北京莱森泰克科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西四环北路158号1幢七层7-16
联系电话	010-58731870 13520277456

## 产品详情

### 一、设备概况：

全自动压力校验仪定制化按需求匹配，大限度满足客户需求。此设备为单通道多模块，及大气压参考模块以模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPC6000特别适合用于需要对多种不同量程的压力装置进行校准和生产的场合。

应用领域：压力传感器生产厂家、校准实验室、航空航天、公共设施、医药、医疗、保健行业。

### 二、功能特性及量程范围

I 精确度高达到：0.01%FS；

I 稳定速度快：10秒内（50ml 10%量程）；

I

压力校验仪外观图

人性化智能设计；

I 支持外部通讯；

LPC6000量程范围:		
参数	标准	可选
准确度	0.01%FS	0.01%、0.02%、0.05% 0.1% 0.2%
双向表压	$\pm 100$ kPa	范围内任意量程
绝压	0 ~ 200kPa	
校准周期	365 天	365 天
可选大气压参考		

I 压力控制稳定性：

当前量程跨度的0.003%，稳定10秒后优于0.001%。

I 外部气源：

采用内置泵自动输出压力，无需外加真空泵及气源。

### 三、基本技术参数

[I 系统供电：220VAC,0.5A；](#)

I RS232通讯接口；

I 支持绝压及表压；

I 密封0泄露；

I 时尚外观:7寸LCD显示屏触摸操作；

I 适用kPa, Pa, MPa, bar, mbar等36种压力单位；

I 压力接口为：7/16-20内螺纹接口；

I 支持内置泵；

I 重量：约8kG；

I 工作环境：10~55 ；

I 可定制化（按客户需求）。

#### 四、选购配件

I 工业级仪表箱:

##### 仪表箱外观图

工业级仪表箱用于LPC6000的运输，也可作为LPC6000空运容器。箱子由高强度抗冲击材料做成，外观为黑色,包含一个把手和一个伸缩拉杆；箱体内部专门根据LPC6000定制的高密度EVC泡沫，并且箱体内具有设备备件的储存空间。仪表箱体结实的特性和在恶劣环境的对设备的保护，非常适合成为LPC6000运输的保护箱体。

I 校准证书

每台LPC6000出厂时可溯，可代送国家计量单位出具证书。

北京莱森泰克科技有限公司

北京东燕郊经济开发区留山大街10号兴远高科产业园13B303