

# VALOX SHF4340 PBT-GF20 沙伯基础

产品名称	VALOX SHF4340 PBT-GF20 沙伯基础
公司名称	东莞市塑铭塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:SHF4340 产地:新加坡沙伯基础
公司地址	广东省东莞市谢岗镇东塑五路7号116室
联系电话	15322946330

## 产品详情

批发销售：VALOX SHF4340 PBT-GF20 沙伯基础

????????????????????????????????????????????????????????????SABIC/?????DUPONT/?????COVESTRO/????  
?BASF/?????POLYPLASTICS/????CCP/????CHIMEI/?????????????TORAY/??????????

?????PP,ABS,HIPS,GPPS,HDPE,LDPE,LLDPE,PMMA,ASA,

?????PC,POM,PBT,PPO,PPA,PA6,PA66,PA6T,PA9T,PA12,PA11,PPS,LCP,

?????PC/ABS,PC/PBT,PC/ASA,PC/PET,PA6/PA66,ABS/PA,PC/PMMA,

ABS/PMMA,PA66/PA6T

????????TPR,TPE,TPV,TPU,TPEE,PCTG,PCTA,EMMA ????????

沙特基础 VALOX PBT+PET V8280

(PBT+PET)-GF40

加工方式:注射成型

材料属性:40%玻纤 增强

材料特性:良好的外观 高刚性

材料用途:办公室家具

沙特基础 VALOX PBT 414

PBT-GF40

材料用途:电动马达 泵壳 家电把手 聚光灯

沙特基础 VALOX PBT HR426

PBT-GF30

材料属性:30%玻纤 增强 耐水解级

材料特性:尺寸稳定 高刚性 高强度

材料用途:汽车领域的应用

沙特基础 VALOX PBT 325M

符合规定:UL UL-746C F1

材料特性:高流动性

材料用途:按键 限制性浇口工具

沙特基础 VALOX PBT SHF4340

PBT-GF20

材料属性:20%玻纤 增强

材料特性:超高流动性

沙特基础 VALOX PBT VIC4350

沙特基础 VALOX PBT 745

PBT-MD30

材料属性:30%矿物 填充

材料特性:高韧性 低翘曲

材料用途:手机配件 SD卡槽 SIM卡槽

沙特基础 VALOX PBT+PET V3802

(PBT+PET)-FR

材料属性:阻燃

沙特基础 VALOX PBT DR51M

材料属性:15%玻纤 增强

材料特性:高流动性 易脱模

材料用途:电子电器外壳 聚光灯 把手

沙特基础 VALOX PBT+PET ENH8530

(PBT+PET)-GF15-FR

材料属性:15%玻纤 增强 非氯非溴阻燃 注塑级

材料特性:耐化学性

沙特基础 VALOX PBT 215HPR

材料属性:食品接触级

材料特性:非增强 易脱模

沙特基础 VALOX PBT DR48M

PBT-GF17-FR

材料属性:17%玻纤 增强 阻燃

沙特基础 VALOX PBT K3501

材料属性:热稳定级 耐水解级

材料特性:冲击改良 无填充

材料用途:汽车领域的应用 引擎盖下的应用

沙特基础 VALOX PBT V3004

材料用途:汽车连接器 柔性铰链连接器 薄膜

沙特基础 VALOX PBT HX3091HP

加工方式:挤出成型 复合成型

材料属性:食品接触级 医疗级

材料特性:生物相容

材料用途:医疗领域的应用 医疗护理用品

沙特基础 VALOX PBT V3504

材料属性:阻燃 注塑级

材料特性:非增强 耐化学性

材料用途:线轴 电子电器外壳 开关 家电外壳 工业电气 薄壁应用

沙特基础 VALOX PC+PBT VX5530

(PC+PBT)-GF15-MD10-FR

材料属性:15%玻纤 10%矿物 增强 填充 阻燃

沙特基础 VALOX PBT 325F

符合规定:EU 10/2011 UL UL-746C F1

材料特性:非增强 易脱模 通用级

沙特基础 VALOX PBT HX215HP

符合规定:FDA ISO 10993 USP Class VI

材料特性:非增强 易脱模 生物相容 电子束灭菌 环氧乙烷灭菌 伽马灭菌

材料用途:医疗领域的应用 医疗器械 医疗护理用品 药物应用

沙特基础 VALOX PBT V8030CS

材料用途:把手 炊具手柄 端塞盖 气辅注塑成型(GIT)应用