

MABS 韩国乐天化学TX-0520IM 高透明高流动高抗冲

产品名称	MABS 韩国乐天化学TX-0520IM 高透明高流动高抗冲
公司名称	东莞派立电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国乐天化学 型号:TX-0520IM 产地:韩国
公司地址	樟木头镇百果洞塑料城一期M栋8号
联系电话	15876449933 15876449933

产品详情

MABS(甲基丙烯酸甲酯-丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料) TX-0520IM/乐天化学

总体描述	流通正常		
材料状态			
特性	高抗冲 高强度 增强 通用		
用途	汽车应用		
加工方法	注塑 挤出		
形态	粒子		
颜色	透明		
物理性能额定值单位制测试方法	1.10		
熔流率 (熔体流动速率) (220 ° C/10.0 kg)	15		
硬度额定值单位制测试方法			

R 级	106		
R 计秤	110		
机械性能额定值单位制测试方法			
抗张强度			
屈服 1	42.0		
屈服	47.0		
弯曲模量			
-- 2	2000		
-- 3	2200		
弯曲强度			
-- 4	59.0		

冲击强度测试方法
悬壁梁缺口冲击强度

70.0

悬壁梁缺口冲击强度

23 ° C, 3.18 mm

160

23 ° C 7

12

热性能测试方法
维卡软化温度

87.0

可燃性测试方法
UL94阻燃等级

1.50 mm

HB

3.00 mm

HB

