

# 出厂价供应对开玻内保险柜，各种钢制文件柜，更衣柜

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 出厂价供应对开玻内保险柜，各种钢制文件柜，更衣柜    |
| 公司名称 | 上海宏驰家具有限公司                  |
| 价格   | 590.00/套                    |
| 规格参数 | 品牌:宏驰<br>材质:金属<br>门数:4门     |
| 公司地址 | 中国 上海市普陀区 古浪路355弄117号       |
| 联系电话 | 86 021 33877945 18917835633 |

## 产品详情

|      |              |      |          |
|------|--------------|------|----------|
| 品牌   | 宏驰           | 材质   | 金属       |
| 门数   | 4门           | 型号   | HC--W035 |
| 规格   | 1850*970*420 | 颜色   | 灰白       |
| 用途   | 文件存储         | 厚度   | 0.7      |
| 可否定做 | 可以           | 贸易属性 | 内贸       |
| 适用场合 | 办公           | 产品类别 | 衣柜       |

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| 名称：对开玻内保险柜      | 材质：宝钢一级冷轧钢板               |
| 规格：1850*970*420 | 厚度：0.7mm                  |
| 颜色：灰白           | 喷涂：使用美佳无氟粉末涂料，静电喷涂        |
| 包装：纸箱全包         | 用途：适合a4文件夹存放，层板可调         |
| 型号：hc-w035      | 承重：隔板承重30kg               |
| 隔板层数：           | 玻璃：3mm浮法玻璃，配3mm软定位胶条，美观牢固 |
| 样式：上对玻下对铁       | 锁具：浙江“望通”专用锁具             |

本公司成立于2003年，主要生产钢制文件柜，更衣柜，密集架，书架等钢制办公家具，是欧迪，易优百，史泰博的钢制办公家具供应商。为了更好的服务于广大客户，免去中间环节，减轻客户采购压力，现以出厂价提供产品给客户。环境认证证书本公司所有钢制文件柜、更衣柜均采用宝钢一级0.7mm冷轧钢板，密集架、书架立柱采用宝钢一级1.5mm,隔板1.0优质冷轧钢板，严格经过九工位（热水洗、预脱脂、冷水洗、表调、磷化等）前处理，后经剪板、冲压、折边、焊接等精心制造。表面采用静电喷塑处理，柜面色泽纯正、柔和，硬度大，加强了柜身表面保护，令其不受潮湿环境影响，经久耐用！文件柜导轨采用浙江“望通”35cm两级导轨文件柜，更衣柜锁具采用“望通”专用锁具 公司产品设计合理、选料考究、工艺精湛，各种文件分门别类，易于存取。本公司产品市区免费送货，五年保修！强大的售后服务团队，在接到客户的维修申请后，48小时内解决，免除了客户的后顾之忧！是广大客户的办公首选！

## 更衣柜系列

材质：宝钢优质spcc冷轧钢板；

工艺：autocad辅助设计，模具化钣金流水线钢板一次冲压成型；

全自动九工位（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀；

焊接采用数码电焊机及二氧化碳保护焊焊接，确保工件的焊接强度及焊接平整光滑；

瑞士金马静电喷塑粉系统以及电子控温燃油固化系统，确保工件受热均匀，塑粉附着力强环保无污染。

配件：锁具,电镀导轨，abs塑料拉手；

商品特性：结构系统符合gb/t13667.3-92.表面涂层坚固耐用，耐冲压，耐腐蚀，整洁美观，不易燃、防潮不变形。上下左右搭配组合，无限延伸。

## 密集架系列

密集架说明:

\*高2300\*宽900\*深560mm/组

- 1.组型,列宽,层次,列数可按用户需要选定及订做.
- 2.左右边架一般为双面移动架,装门面组,也可为单面移动架,外侧装壁板.
- 3.轨道组有两种形式:地面式,埋入式.
- 4.转动机构采用精密滚子链和轴承,转动灵活平稳,摇力轻.摇杆可以自动离合,手柄为折叠式,可避免通行障碍.还可另选,轮盘式摇把.
- 5.边架装有锁具,用于整组架闭锁
- 6.底架组为分段组合式的,加工精度高,具有对接互换性,节型范围宽,便于运输安装.
- 7.采用的架板是有扣钩的挂板和挡杆,组装后平稳牢固.
- 8.宽度为650mm以上的密集架,采用三根立柱,保持了架体的钢度.
- 9.每层架板公称载荷,单面45kg,双面90kg如需增大时,可专门设计,需在合同中注明承载要求.

## 货架系列

### 仓储货架说明：

中型隔板货架是常用的仓储货架。立柱预留蝶形孔或八字孔，采用接插式设计，拆装便捷；层高以7.5cm为间距可自动调节；层板选用优质冷轧钢板，表面采用严格酸洗，磷化、静电粉末喷塑处理；不同的规格，其每层均匀载重从200kg-800kg不等，用户可根据实际需要选择。

## 办公桌系列

## 办公椅系列