进口寿力品牌空压机出租 空压机出租更多信息

产品名称	进口寿力品牌空压机出租 空压机出租更多信息		
公司名称	上海贤易空压机租赁		
价格	.00/个		
规格参数	品牌:寿力 压力:13.8公斤 流量:21立方/分钟		
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号		
联系电话	13024122579 13024122579		

产品详情

普通空气压缩机的额定工作电压为380V,上下浮动量约为5%。这里提到的电压是机器正常运行时的电压,因为在许多建筑工地上(工厂的电源相对稳定,这种情况通常不是这种情况),变压器相对较小,设备时的电压为400V设备未开启,但设备开启时电压下降高达350V,正常运行时,电压仅为360V,短期使用不是大问题,如果长时间使用,必然会造成很大的电气系统损坏。3、紧缩空气主管路应有必定的倾斜度,以利管路稚颀集水会集排出。

因此,选择合适的粘度是正确选用压缩机油的首要问题压缩空气和电都具有性。在确保电源已经切断,整个压缩机系统里的压缩空气都已放空的情况下方能在机组上进行检修或保养。安全注意:在起动前将压缩机接通非常短的时间约秒钟,检查方向,必须确保空压机的方向正确,否则短短几秒钟就有可能导致空气压缩机螺杆组件的损坏。

上海贤易机械设备有限公司提供压缩空气及工业产品系统解决方案、是行业的追随者.在与众多客户和商业伙伴的紧密合作过程中,贤易机械不断创造的生产力.贤易机械以上海为中心,辐射全国市场.随着工业服务设备需求的快速增长,贤易机械系统解决方案已经成为压缩空气的供应商,提供贴近客户需求的"全面解决方案".凭借全年无休的服务支持,我们非常自豪地向您提供压缩机空气设备解决方案

我们主要空气系统业务范围有:空气压缩机租赁(电动压缩机租赁;柴动空压机租赁;无油空压机租赁;高压空压机租赁);油田制氮注氮设备租赁服务(,电动撬装式、柴动撬装式、车载式等规格);二手空压机设备买卖置换解决方案(阿特拉斯、英格索兰、寿力、凯撒、日立、神钢、伯格、埃尔曼、IHI等*品牌);螺杆主机维护大修;柴动空压机驱动引擎大修维护;球罐气密打压工程服务;管道吹扫试压服务、氮气置换试压工程服务;我们为您提供的压缩空气系统解决方案的所有设备及工程服务,在满足并符合所有质量环境安全的标准下,外形美观大方不失小巧,运行噪音低,故障率小,能够满足在苛刻的工况环境使用.进一步提升您的生产力. 我们的服务水准赢得了广大客户的认同.并且成为很多企业压缩空气系统供应商.不论是昨天、、明天、追求,创造价值,互惠共赢是贤易机械永恒不变的主题!