广西拉力实验室 30吨 100吨拉力测试/盐雾试验/湿热试验/震动试验

产品名称	广西拉力实验室 30吨 100吨拉力测试/盐雾试验/湿热试验/震动试验
公司名称	鉴联国检（广州）检测技术有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	报告用途:质量评价 样品量:1公斤 检测周期:5个工作日
公司地址	广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋
联系电话	15915704209 13620111183

产品详情

陕西省金属检测范围：西安市、铜川市、宝鸡市、咸阳市、渭南市、延安市、汉中市、榆林市、安康市、商洛市

一、检测产品：

1、钢材制品检测主要包括：结构钢、角钢、建筑钢材、硅钢片、碳钢、厚钢、钢网、钢丝绳、不锈钢、钢筋、钢结构、钢管、钢丝、无缝钢管、钢材、钢板、电焊钢管、钢带、H型钢、T型钢等等。

2、合金以及铝型材：阳极氧化铝材、电泳涂装铝材、粉末喷涂铝材、木纹转印铝材、氟碳喷涂铝材

3、紧固件：螺栓、 螺柱、 螺钉、螺母、自攻螺钉、木螺钉、垫圈、挡圈、销：、.铆钉、组件和连接副、焊钉

二、金属材料主要检测项目如下：

1、机械性能：主要包括(拉伸试验、高低温拉伸试验、压缩试验、剪切试验、扭转试验、弯曲试验、冲击试验、洛氏硬度试验、布氏硬度试验、维氏硬度试验、压扁试验 ;

2、化学成分分析：主要分析金属材里的各种化学成分含量(碳, 硅, 锰, 磷, 硫, 镍, 铬, 钼, 铜, 钒, 钛, 钨, 铅, 铌, Hg, 锡, 镉, 锑, 铝, 镁, 铁, 锌, 氮, 氢, 氧)并可判定牌号;

3、金相测试：主要包括(非金属夹杂物、低倍组织、晶粒度、断口检验、镀层厚度、硬化层深度、脱碳

层、灰口铸铁金相、球墨铸铁金相、金相切片分析;

4、镀层测试：常用方法为，镀层测厚-库仑法、镀层测厚-金相法、镀层测厚-涡流法、镀层测厚-射线荧光法、镀层成分分析和表面污点分析;

5、腐蚀测试：包括中性盐雾试验 、酸性盐雾试验、等;

6、无损探伤：包括超声波检测、射线检测、磁粉检测、渗透检测;

7、尺寸测试：包括尺寸测量、对称性、垂直度、平整度、圆跳动、同轴度、平行度、圆度、粗糙度;

8、焊接工艺评定：包括拉伸测试、弯曲测试 (面弯背弯侧弯)、超声波检测、射线检测、磁粉检测、渗透检测、表面目测、宏观组织检测、焊缝硬度测试、冲击测试。

9、失效分析包括：失效分析的程序和步骤、对失效事件进行调查、确定肇事件或者首先失效件、仔细收集失效件残骸并妥善保管、收集失效件背景资料、确定失效分析方案并制定实施细节、检查、测试与分析。

金属元素分析/牌号鉴定业务流程

1、评估样品。 2、测试标准及要求沟通。 3、签订合同。 4、寄送测试样。 5、出具检测报告。

三、金属材料分析项目：

X荧光光谱量分析、X荧光测镀、冲击试验、X型缺口试验、杯突试验、表面粗糙度、表面光泽度、布氏硬度、维氏硬度、洛氏硬度、表面硬度、[illegible]、螺栓拉伸、螺栓保证载荷、螺栓扭矩系数、紧固轴力、螺栓氢脆、螺栓脱碳层、螺栓破坏推力、螺栓拉力

监联检测专注于：金属材料以及制品（钢材制品）、合金以及塑料、（塑料件）涂料、油漆、（橡胶、化肥、声动性物、油脂、香精油、骨料、粮、醋、酱、清洁剂、等）提供的检测服务。

监联检测有自主研发的检测机制，优质的工作环境以及良好的激励机制，专业化、经验丰富、责任心强、检测领域广泛的检测人员，为客户提供高效、精确、及时、专业的检测报告，在遇到疑难问题时，我们有能力为客户提供切实可行的解决方案。

金属材料检测业务请联系李工

行业资讯：

20 kV 作为一种新型的配电电压等级， 在提高输送能力，满足高负荷密度区域供电，降低线路损耗，提高供电半径，减少通道、站所的土地资源占用等方面与 10 kV 相比有着显著的优势。在20kV试验线路中，架空线路多采用绝缘架空电缆，很少发生单相接地瞬时故障，故采用经小电阻接地方式（电阻为20Ω，允许通过单相接地短路电流的时间为10s）