

216芯光纤总配线架配置内容齐全

产品名称	216芯光纤总配线架配置内容齐全
公司名称	宁波华亿普光电科技有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:华亿普光电科技有限公司 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇福山路15号(注册地址)
联系电话	18968375345 18968375345

产品详情

216芯光纤总配线架配置内容齐全

通用名称【Common Name】 216芯光纤总配线架

产品用途【Product usage】 MODF光纤配线架适用新建机房独立光纤跳接场景、现有机房独立光纤跳接场景。

产品结构【Product mix】 MODF光纤配线架的结构主要由箱体、内部钣金工件、光纤活动连接器及备附件组成。

产品型号【Product model】 : HYP-MODFPXJ- (72芯96芯144芯216芯288芯432芯576芯720芯864芯960芯1152芯1440芯)

生产厂家【The manufacturer】 : 宁波华亿普光电科技有限公司

产品规格【Product specification】 : 单网、三网合一、四网合一

产品颜色【Product color】 : 灰色

产品材质【Product material】 : 冷轧钢板、不锈钢

产品类型【The product type】 : 落地式、开放式、机架式

产品配置【Product configuration】：可配SC/FC/LC（法兰，尾纤、一体化托盘、光分路器）

【免费印子】：中国电信，移动，联通，厂电，铁通，长城宽带

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 厂电

GPX????????????

????????MDF??ODF?

????????*MDF?????“????”??MDF?????
????????????????????

GPX??MDF??????

????????*??MDF??
?????? ???

??

?????? ?????????????????????????

??????YD/T 778-2006

??

????????????????????

?? ?????????????????

产品特点

1. 容量大，密度高；操作方便；2. 卡式安装FC、SC、LC、ST（另加法兰）四种适配器，适配器与机箱正面呈30°角，既保证了跳纤的曲

率半径，又可避免弧光灼伤眼睛；3. 确保光纤、光缆在任何位置弯曲曲率半径大于40mm；4. 全模块化设计，12芯接续模块集熔接与配线为一体；5. 能同时满足带状光缆和非带状光缆的成端需要；6. 标识清楚，每芯光纤的接续与分配都有明确的标示；

7. 为跳纤提供的管理方案，布线美观，便于查找；8. 光缆、尾纤、跳纤的进出线各自独立，互不干扰；9. 有可靠的光缆固定、开剥、接地保护装置；10. 每个接续模块可单独抽出，操作方便，具有保护光纤接点和盘贮光纤功能；11. 提供各种保护附件，避免光纤受到意外机械损伤。

使用条件

环境温度—25 至40

相对湿度 85%（30 ）

大气压力70KPa到106KPa之间

在网络接入技术中，特别是广播电视业务接入，能够满足标清和高清的视频宽带要求，城市内具有极高的接口覆盖率，用户能够独立运用宽带、无线接口、智能家庭物联网接入等，故而应用范围逐步扩大。在广电网络中，利用PON技术实现双向改造，是一种切实可行的技术手段。PON网络结构形式简单，能够满足单独组网，落实双向网络升级，让互动电视业务得以回转，能够基于IP完成多种多样的数据、视频、语音等业务。近年来，如何利用EPON技术落实光纤到楼，并在用户家庭及办公室有效运用同轴接入，成为人们关注的重点。此种接入方式对接入带宽具有较高要求，在带宽方面存在一定局限，科学运用光纤入户技术，能够妥善处理这些难题。为此，光纤入户技术将逐步成为我国广播电视网的优接入形式