

1、工具柜 2、尺寸可以定做 3、ISO9001

产品名称	1、工具柜 2、尺寸可以定做 3、ISO9001
公司名称	南京佳德信物资有限公司
价格	2200.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 型号:中型 材质:钢材 (Q235)
公司地址	南京市江宁区谷里街道工业集中区庆缘北路3号
联系电话	86 025 52890835/52894219 13182889707

产品详情

是否提供加工定制	是	型号	中型
材质	钢材 (Q235)	尺寸	1200*780*800 (cm)
承重	300kg	用途	存放工具

整理架是提供一种使用方便、不占空间的。为了解决上述技术问题所采用的技术方案如下：一种整理架，包括两个倒置的 u 型弯管架，用至少四根的连接管把两个弯管架连接成一体；其特征在于：所述两个弯管架内侧的相对位置固定有至少一个导杆，在该导杆上设有向内的滑轨，在滑轨上安装有与之配合、可滑动的置物装置。在两个弯管架的下端的四个角分别装有脚轮。所述置物装置为置物抽屉。本实用新型的优点是，结构简单，使用方便。

结构

整理架：由挂板、背挂零件盒、各类挂钩和底座等组成，广泛应用于车间的生产、装配、维修工位，也广泛应用于仓库，存放多品种少量的小型物料和工具。整理架结合背挂零件盒及多用途的挂钩配件，不但适合各种类型的物料整理，更适合小型物料工具、零件及各种异型物品的保管分类，充分有效的运用空间。根据不同的要求可分为移动型、独立型、连接型。

型号说明

- 1.主系列型号：ak—代表物料整理架。
- 2.物料架类型：r—代表独立型；l—代表连接型；m—代表移动型。
- 3.单双面类型：1—代表单面；2—代表双面。
- 4.高度：2—代表两片挂板高；3—代表三片挂板高；4—代表

四片挂板高。

分类

整理架挂板类型

1.方孔挂板

与挂钩配合使用，挂钩可任意变换孔位，定位快捷，安全稳固。各类手工具定位管理，节省找寻时间，方孔挂板(方孔为10x10mm,孔间距为28mm)也可加装于工作台。

2.百页挂板

适用于攀挂零件盒及百页挂钩。吊挂容易，小型物料、零件易于分类、储存管理。安装方便，与方孔挂板可配合使用。百页挂板也可加装于工作台。

整理架规格

akm-移动型

适合作业现场：物料搬送、作业机动移位、物料归位、机器组装、维修等等，可选择方孔挂板或百页挂板混合或单一组合。

akr-独立型

其基本组装是由挂板及二支脚架组合而成、方孔挂板及百叶挂板可随搭配选择。

akl-连接型

独立型不足使用时，可追加连接型组装连接使用，降低费用及增加着地面，更加稳固。工厂隔间，物料储存及分类管理之最好工具。

工具柜：

工具柜适用于工具、刀具、零部件在生产现场中的定置管理，使您的物品存取工作真正做到准时、准确、高效、低耗。

结构特点：

- 1、高强度的结果设计和喷粉表面处理工艺，能适应工厂较复杂的工作环境。
- 2、装有优质轴承和导轨，保证抽屉承受额定载荷时亦能轻松顺畅开合。
- 3、根据需要可自由选择配置不同高度的抽屉，充分满足生产现场的需要。

- 4、可以配置带有防油胶垫的顶框，保护放置物品不受损害以及防止物品滑落。
- 5、锁具先进，只用一把锁就能锁上所有的抽屉，保证物品安全。
- 6、柜体底部配有垫脚，保护柜体在放置或移动时不受损坏，方便用叉车搬运。
- 7、多种表面颜色，满足生产现场整体布置的需求。

如果需要我们报价，请提供以下要求：

- 1、货架的规格（长、宽、高、层数、承载/层）？
- 2、厂房的尺寸或者cad图纸、图片等？
- 3、所放产品的尺寸？
- 4、货架到达的目的地？
- 5、货架的颜色？
- 6、托盘的规格、进叉方向？
- 7、托盘加货物的高度？

张文强

南京佳德信物资有限公司

地址：南京江宁谷里工业集中区庆缘北路3号

电话：025—52890835-8013

传真：025—52895119

手机：15365032117

qq：114143518

msn:jiadexin@live.com

email:wenqiang114@126.com