

1、贯通式货架 2、空间利用率高 3、ISO9001

产品名称	1、贯通式货架 2、空间利用率高 3、ISO9001
公司名称	南京佳德信物资有限公司
价格	800.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:佳德信 载重量:重量型
公司地址	南京市江宁区谷里街道工业集中区庆缘北路3号
联系电话	86 025 52890835/52894219 13182889707

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	佳德信
载重量	重量型	产地	江苏*南京
型号	贯通式货架	类型	贯通式

定义

贯通式货架又称通廊式货架或驶入式货架。贯通式货架采用托盘存取模式，适用于品种少，批量大类型的货物储存。贯通式货架除了靠近通道的货位，由于叉车需要进入货架内部存取货物，通常单面取货建议不超过7个货位深度。为提高叉车运行速度，可根据实际需要选择配置导向轨道，与货位式货架相比，贯通式货架（驶入式货架）的库空间利用率可提高30%以上，贯通式货架（驶入式货架）广泛应用于冷库及食品、烟草行业。

贯通式货架可根据实际需要选择配置导向轨道。

贯通式货架在同样的空间内比通常的托盘货架几乎多一倍的储存能力，因为取消位于各排货架之间的巷道，将货架合并在一起，使同一层、同一列的货物互相贯通。

贯通式货架广泛应用于用于大批量、少品种的货物存储，这类货物包装统一、产品单一，如：食品、烟草、冷库等库房。

特点：

- 1.在支撑导轨上，托盘按深度方向存放，一个紧接着一个，这使得高密度存储成为可能。
- 2.货物存取从货架同一侧进出，先存后取、后存先取，平衡重及前移式叉车可方便地驶入货架中间存取货物，无需占用多条通道。

3.这种货架适用存储大批量、少品种贯通式货架（驶入式货架）的牛腿及牛腿搁板均采用整体冲压/滚压技术，具有承载能力强，外型美观货物。

4贯通式货架全插接组装式结构，柱片为装配式结构，靠墙区域的货架总深度一般最好控制在5个托盘深度以内，中间区域可两边进出的货架总深度一般最好控制在10个托盘深度以内，以提高叉车存取效率和可靠性。

贯通式货架系统的稳定性是所有种类货架中较为薄弱的，为此货架不宜过高，一般在10m以内，另外系统中还需加设拉固装置。此种系统货架排布密集，空间利用率极高，适于储存少品种大排量同类型货物，货物可从同一侧存入取出，也可从一侧存入另一侧取出。

应用:

贯通式货架多用于乳业、饮料等食品行业，冷库中也较为多见。

如果需要我们报价，请提供以下要求：

- 1、货架的规格（长、宽、高、层数、承载/层）？
- 2、厂房的尺寸或者cad图纸、图片等？
- 3、所放产品的尺寸？
- 4、货架到达的目的地？
- 5、货架的颜色？
- 6、托盘的规格、进叉方向？
- 7、托盘加货物的高度？

张文强

南京佳德信物资有限公司

地址：南京江宁谷里工业集中区庆缘北路3号

电话：025—52890835-8013

传真：025—52895119

手机：15365032117

qq：114143518

msn:jiadexin@live.com

email:wenqiang114@126.com