

佛山幕墙玻璃安装，更换幕墙玻璃，幕墙胶更换，幕墙开窗改造

产品名称	佛山幕墙玻璃安装，更换幕墙玻璃，幕墙胶更换，幕墙开窗改造
公司名称	广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号（综合楼）103
联系电话	020-31560709 13710140902

产品详情

1、升温和热岛效应

研究表明，镜面建筑玻璃的反射光比太阳光强，反射率高达82% 90%。夏季阳光反射到卧室，使室温均匀上升4到6摄氏度，温度过高，很容易导致玻璃幕墙本身爆炸。

2、结构胶易流失

由于长期以来自然环境的不利因素，结构胶易老化、脱落，构成玻璃幕墙的开裂和脱落，因此在设计中应尽量选用开框或半隐框玻璃幕墙

，因为即使结构胶水失效，由于结构的支撑和束缚，也会大大降低玻璃坠落的几率。

3、渗漏

玻璃幕墙渗漏的原因是多方面的，是由于建筑材料与密封材料有很大的接触，应选择施工方，使之符合我国的标准，在很大程度上减少玻璃幕墙的渗漏现象，防止玻璃幕墙破裂。

4、防火能力差

玻璃幕墙是一种不能燃烧的材料，但在火灾前，它会熔化或软化，玻璃在火灾中只会在很短的时间内发生破损，因此在建筑设计中应充分考虑建筑物的防火要求。

5、热应力引起的玻璃破碎

玻璃加热会膨胀，如果热量不均匀，玻璃内部就会产生拉应力，当玻璃边缘有细小的裂纹时，这些微小的缺陷就会受到热应力的影响，进而导致玻璃的损坏。因此，应该对玻璃边缘进行加工，以减少裂纹的发生。

