

牛羊共用的便携式彩色B超设备GDF-K9

产品名称	牛羊共用的便携式彩色B超设备GDF-K9
公司名称	河南福荣莱农业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:甘道夫 屏幕尺寸:8.0英寸 电池规格:3400mA/11.1V
公司地址	河南省郑州市金水区经七路21号4002
联系电话	13253331927

产品详情

牛羊共用的便携式彩色B超设备GDF-K9

问题一：本款B超牛羊可以通用吗？

答：牛羊可以通用的，此外还可以用于猪、马、驴、骆驼等动物。

问题二：本款兽用B超可以配几个探头？

答：可以配多种探头，腹部探头可用于猪羊腹部检查，直肠探头可用于大动物检查，常用的就是这两种探头，此外还可配微凸探头（用于小动物）、高频线阵探头等。

产品特点：

- 1.公司新款兽用B超，采用新类型的硬件设计和新版软件操作程序，操作简单，容易上手；
- 2.可以配备多种类型探头，用于检测牛、马、驴、羊、骆驼、猪等动物妊娠测定和生殖系统疾病诊断；
- 3.整机坚固耐用，主机和探头全防水设计；
- 4.显示屏尺寸为8英寸，屏幕比例为16：9；
- 5.探头采用32芯防水一体化成型设计制造，96阵元；
- 6.探头频率支持多段频率调节，方便用于诊断生殖系统疾病；
- 7.配备特制的防水型遮光罩，十字型安装设计，牢固易拆卸；

- 8.屏幕可360度旋转，便于不同场景使用；
- 9.横屏竖屏两种视图模式；
- 10.配备软质皮带，方便左右手操作；
- 11.多个彩色功能可以选择；
- 12.支持总增益、亮度、对比度等调节；
- 13.可实现图像实时、冻结、存储、调出、电影回放；
- 14.实时电量显示，便于充电；
- 15.编辑农场、编号、时间等功能；
- 16.背膘测量、距离测量、体积测量、产科测量、心率测量；
- 17.电池可以拆卸，方便安装更换。

技术参数：

屏幕尺寸： 8.0英寸高清显示屏；

显示比例： 16：9；

视图模式： 横屏和竖屏两个类型；

使用方式： 手持和背带悬挂两种方式；

图像翻转： 上下/左右,可以360° 翻转；

手持模式： 左手/右手模式；

遮光配置： 可以折叠的十字型防水遮光罩，高度22cm；

防水性能： 整机防水等级IP65；

探头类型： 配备7.5MHz电子线阵探头和3.5MHz电子凸阵探头；

探头设计： 32芯防水式一体化成型制造，96阵元；

插口密封： 探头接口和充电口均有橡胶尾塞可以密封；

扫描方式： 电子线阵和电子凸阵两种；

谐波成像： 支持；

基波成像： 支持；

电量显示： 百分比类型；

帧相关： 0.2-1.95,16档可调；

彩色功能： 8色伪彩；

测量功能： 一键测量背膘厚度、距离、孕周、预产期、体积、心率等；

显示模式： B、B+B、B+M、M、4B；

图像灰阶： 256级；

图像存储： 64帧，支持U盘扩展；

扫描线数： 512线/帧；

整机尺寸： 198mm*160mm*38mm；

整机重量： 900g；

电池规格： 3400mA/11.1V，易拆卸更换；

工作时间： 连续使用5个小时以上；

扩展功能： 可配接多种高频探头；

包装规格： 高dang铝合金箱。

标准配置：

1. 主机1部
2. 7.5MHz电子线阵探头1个
3. 3.5MHz电子凸阵探头1个
4. 遮光罩1个
5. 充电器1套
6. 背带1套
7. 手提箱1个
8. 说明书、保修卡各1份