

常州市灯芯绒服装纤维含量检测

产品名称	常州市灯芯绒服装纤维含量检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

灯芯绒服装检测项目

：使用说明、号型规格、原材料、对条对格、拼接规定、色差规定、外观疵点、缝制规定、规格允许偏差、整烫、耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐光色牢度、耐皂洗色牢度、耐干洗色牢度、拼接互染程度、水洗尺寸变化率、干洗尺寸变化率、绒毛保持性能、洗后外观、甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料、纤维含量、覆粘合衬部位剥离强度、缝子绽裂程度、裤后裆缝接缝强力、撕破强力、标志、包装

检测标准：

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡

GB/T1335(所有部分) 服装号型

GB/T3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定

GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25

GB5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T15557 服装术语

GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T21294 服装理化性能的检验方法

GB/T21295 服装理化性能的技术要求

GB/T29862 纺织品 纤维含量的标识

GB/T31907 服装测量方法

FZ/T80002 服装标志、包装、运输和贮存

FZ/T80004 服装成品出厂检验规则

