

# 单车试验器 微控单车试验装置 货车制动性能试验装置 客车单车试验器

产品名称	单车试验器 微控单车试验装置 货车制动性能试验装置 客车单车试验器
公司名称	株洲瑞森科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	株洲市荷塘区宋家桥村官昌湾组25号
联系电话	18670806561

## 产品详情

### 二、简介

1、WD-2K型微控货车单车试验器用于铁道客车车辆或铁路货车车辆单车制动性能试验，机电一体化专用试验产品，以确保它们的制造及检修质量。

本试验器能按规定的标准对货车车辆的单车制动性能进行自动、准确、精确的检测。试验器具有自检功能，试验测试精度高；显示采用触摸屏，操作运用方便；可以测试制动缸压力。

2.设备基本参数及工作环境

## 1、技术参数：

电池电压： DC24V 20AH

充电电压： AC220V 50Hz 200W

工作气压： >600kPa

压力变送器量程： 0-1000kPa，精度：<1% 分辨率1kPa

时间分辨率： 0.01s

压力变送器量程： 0-1000kPa，精度：<1% 分辨率1kPa

压力传感器精度： 0.1%F.S

信号隔离器： 1P/SVB

控制电磁阀： TKF-110/TKF1B-110

主管路控制阀： QSF-20

油水分离器：精度25  $\mu\text{m}$ ，水分离效率>98%，排水容量90 ml

外形尺寸长宽高： 900\*650\*1300mm