

# 挤出级PA11法国阿科玛阿托菲纳P40 透明中粘度PA11 输油管材级

产品名称	挤出级PA11法国阿科玛阿托菲纳P40 透明中粘度PA11 输油管材级
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	46.00/KG
规格参数	品牌:法国阿科玛 型号:P40 产地:法国
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

## 产品详情

PA11(聚十一酰胺#尼龙11)/BESN BLACK P40 /法国阿科玛

???? ?????-??

?????????

?????? ??:1.04 g/cm3 ??????:7 ?????:26 MPa

??????????????????

聚酰胺 11Arkema产品说明：

Rilsan BMNO P40???????? 11???? 11???? ??????????????????,???:

环保/绿色

增塑

中等粘度

???

基特信息

经增塑

可更新资源

外观形式	中等粘性 自然色 粉状	
加工方法	粒子 注射成型	
重量性能额定值单位制测试方法		1.04
吸水率		
24 hr		0.30
饱和		1.1
硬度额定值单位制测试方法		78
抗机械冲击额定值单位制测试方法		64.1
伸长率 (断裂)		430
弯曲模量		338
悬臂梁缺口冲击强度额定值单位制测试方法		
-40 ° C		21
23 ° C		320
热性能额定值单位制测试方法(未退火)		41.1

熔融温度	186
注射速度值单位制	65.6 到 79.4
干燥时间	3.0 到 4.0
建议的回制料比例	20
料筒后部温度	199
料筒中部温度	210
料筒前部温度	221
射嘴温度	221
模具温度	26.7 到 65.6
注塑压力	34.5 到 68.9
螺杆长径比	20.0:1.0