

# ZH-NET供应法兰ST/SC/FC/LC/MJ

产品名称	ZH-NET供应法兰ST/SC/FC/LC/MJ
公司名称	上海竹海网络科技有限公司
价格	6.00/只
规格参数	品牌:ZH-NET 型号:ST 插入损耗:小于0.2dB ( dB )
公司地址	中国 上海市 闵行区银都路2688弄21幢201室
联系电话	86 021 34624262/34624263 13311710110

## 产品详情

品牌	ZH-NET	型号	ST
插入损耗	小于0.2dB ( dB )	插拔次数	1000

光纤接头/耦合器件/光分路器

产品图片

st头	sc头
fc头	lc头

st耦合器	sc耦合器
fc耦合器	光纤面板
光分路器 (1×2, 1×4, 1×8, 1×12)	光分路器 (1×16, 1×32)
<b>产品的优点</b>	<b>技术指标</b>
日本原装陶瓷芯. 由高精度研磨机磨制	连续冲撞(4000次) 插入变化小于0.2db 反射大于40db
表面抛光技术, 确保极低的插入损耗及反射损耗	跌落测试: 插入变化小于0.2db 反射大于40db
插入损耗 < 0.2db	弯曲测试: 插入变化小于0.2db 反射大于40db
各种规格: fc, st, sc, fddi, din, sma	扭曲测试: 插入变化小于0.2db 反射大于40db
<b>规格及操作环境</b>	差拔耐久性测试: 插入变化小于0.2db 反射大于40db
操作温度: -20 ---+70	拉伸测试: 插入变化小于0.2db 反射大于40db
储存温度: -40 ---+70	接头适配阻力: 200-400gf 200-400gf
	振动测试: 插入变化小于0.2db 反射大于40db
	盐水喷雾测试: 插入变化小于0.2db 反射大于40db
	热冲击测试: 插入变化小于0.2db 反射大于40db
<b>产品描述</b>	
高尺寸精度 重复性好 互换性好 温度特性好 耐磨性好 应用于光纤通信系统 光纤数据传输、lan、光纤传感器和光纤catv耦合器,光纤耦合器,光接头,综合布线,单模接头,单模耦合器,多模接头,多模耦合器,网络工程,光纤耦合器,光纤耦合器,光接头,综合布线,单模接头,单模耦合器,多模接头,多模耦合器,	

网络工程,光纤耦合器,光纤耦合器,光接头,综合布线,单模接头,单模耦合器,多模接头,多模耦合器,  
 网络工程,光纤耦合器,光纤耦合器,光接头,综合布线,单模接头,单模耦合器,多模接头,多模耦合器, 网络工程,光纤

订货信息

产品编号	产品名称
f03011y	单模st接头
f03012y	单模sc接头
f03013y	单模fc接头
f03021y	多模st接头
f03022y	多模sc接头
f03024y	多模mtrj接头
f03025y	多模lc接头
f03111y	单模st耦合器
f03112y	单模sc耦合器
f03113m	多模fc耦合器
f03113y	单模fc耦合器
f03121y	多模st耦合器
f03122y	多模sc耦合器
f03124y	多模mtrj耦合器
f03125y	多模lc耦合器
f031216	6口多模st耦合器单元
f031226	6口多模sc耦合器单元
f031236	6口多模fc耦合器单元

耦合器,光接头,单模耦合器,综合布线, 光纤, 光缆,接头,单模耦合器, 网络工程, 机柜, 配线架, 光纤收发器,  
 多模接头,多模耦合器,网线耦合器,光接头,单模耦合器,综合布线, 光纤, 光缆,接头,单模耦合器, 网络工程, 机柜, 配  
 多模接头,多模耦合器,网线耦合器,光接头,单模耦合器,综合布线, 光纤, 光缆,接头,单模耦合器, 网络工程, 机柜, 配  
 多模接头,多模耦合器,网线耦合器,光接头,单模耦合器,综合布线, 光纤, 光缆,接头,单模耦合器, 网络工程, 机柜, 配  
 多模接头,多模耦合器,网线耦合器,光接头,单模耦合器,综合布线, 光纤, 光缆,接头,单模耦合器, 网络工程, 机柜, 配  
 多模接头,多模耦合器,网线