

# 电子大屏幕互动系统,LED互动感应屏幕,LED互动墙面,LED屏体感互动系统,地面互动显示屏LED屏,I,雷达触控

产品名称	电子大屏幕互动系统,LED互动感应屏幕,LED互动墙面,LED屏体感互动系统,地面互动显示屏LED屏,I,雷达触控
公司名称	武汉科领多媒体有限公司
价格	2789.00/套
规格参数	品牌:武汉科领多媒体 活动:咨询即可获得免费方案 服务:开发软硬件设计内容策划、施工
公司地址	武汉东湖新技术开发区关东街道光谷大道35号银久科技产业园(二期)02栋10层02室1002-4(自贸区武汉片区)(注册地址)
联系电话	18502745418 18502745418

## 产品详情

传统的小间距LED屏由于点非常密集,无法实现触摸,现科领通过对传统的LED屏进行改良,专门针对多媒体互动行业特推出全新产品,小间距互动LED屏。也是目前新一代地砖屏技术,也是新一代墙面互动屏,适用于体感互动、触摸互动、脚踩互动等领域。目前主要有三种规格P2.0、P2.5、P3.0其中P2.5的性价比较高,为科领主打型号。我们除了提供互动方案及内容之外,还提供可触摸的LED屏

### 触摸LED屏生产流程

摸上去灯珠刺手容易死灯或短路->处理后->互动LED屏(光滑,抗压性强)

传统LED屏->工艺处理->科领触摸LED屏

坚固性能测试(钥匙测试)

互动LED屏优势及行业现状分析

可触摸

可以手触摸，甚至用手锤打也毫无问题。目前小间距的LED屏用手触摸之后，灯珠会掉一排。就算P3.0或P4.0的屏幕，人手不能直接触摸灯珠，手指的静电和汗液摸上去死灯是较大概率事件了。

### 可防水

可以防水，防水等级IP65目前防水屏大部分是P4.0的，小间距一般用在室内，如果需要做互动，屏幕一般放置的比较低，难免会接触到水，容易洒到屏幕上面，而且在做清洁的时候，会用湿抹布清理，这些都会产生隐患。所以需要防水。

### 可踩踏

放地面抗压性强,每平米承重400KG。触摸LED屏承载几个人随便跳跃毫无问题。目前行内还有一种做法就是给LED屏加玻璃，但是这种搬运与维护都极不方便。

### 柔光性好

由于是互动触摸所以人离屏非常近，LED光会比较刺眼，经过科领的工艺技术处理之后光线变的非常柔和，适合近看。

### 安装维护简单

和传统小间距LED屏安装方法一模一样，不需要加亚克力等东西在表面，多买几块备板即可，坏了直接换模组。为了让它更清洁，不易沾灰，可以在上面加一层透明亚克力板。

### 新品促销特惠

超过10平方送鹰眼雷达1套及配套的3D媒体展示墙软件一份，如果是地面也赠送对应的互动小游戏，如果是墙面可以选配更酷炫的3D流水墙。

### 互动原理

屏幕本身是不互动的，只是防水、防滑、可踩踏，通过加装雷达之后就可以实现较为准确的互动，但是互动的准确度低于红外框，具体效果参看视频。主要是用来玩游戏和展示图片视频用的，不能当鼠标教学。

## 触摸LED屏改造前后对比

改造前：不防水，不可触摸，质感粗糙，不够坚硬

改造后：可防水，可触摸，质感佳，够坚硬