

水果罐头加工污水处理 唐山污水处理设备 一体化地理污水处理设备

产品名称	水果罐头加工污水处理 唐山污水处理设备 一体化地理污水处理设备
公司名称	唐山诺驰环保科技有限公司
价格	26100.00/套
规格参数	NC:碳钢防腐 NC:耐保温 河北唐山:品质保证
公司地址	中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸综合保税区投资服务中心B座2135号
联系电话	13040019668 13040019668

产品详情

水果加工污水处理设备

简介：废水的来源罐头生产过程中产生一定数量的污水、废水，其水质和水量因原料、产品及生产工艺不同而有很大的差异。废水的来源水果罐头加工过程的废水主要产生在洗净、去皮、装罐、封罐及杀菌、灭菌、设备及器具洗涤等过程。蔬菜罐头加工过程的废水主要产生在水洗和水煮工序，在水煮工序中，有时会投加酸铜，排出的废水中含有铜离子。废水水质特征水果蔬菜罐头废水中有机物和悬浮物浓度很高，富含糖类。蔬菜废水中含氮量高，含磷量少;水果废水中含磷量高，含氮量少。其pH介于5~10之间

，易被微生物降解。废水的排放标准罐头废水中有机物含量较高，易被生物降解，因此可以与市政污水管网合并处理，《污水综合排放标准》规定，对于排入城镇下水道并进入二级污水处理厂进行生物处理的污水执行三级标准，对排入未设置二级污水处理厂的城镇下水道的污水，必须根据下水道出水受纳水体的功能，分别执行一级或二级标准。废水处理技术这类罐头废水可生化性能好，可采用厌氧、好氧生物处理技术。小型罐头厂，排放量较小的可采用混凝沉淀法处理。

1、生物膜法一般常用来处理这类废水的生物膜法有普通生物滤池和高负荷生物滤池。塔式生物滤池采用塔体结构和轻质高孔隙率的滤料。废水的pH应为7.0~7.6，否则应调整后再进入滤池。生物滤池适用于气候较温暖的地区，寒冷地区不宜选用。2、SBR法其曝气池与沉淀池合二为一，生化反应在一个池内分阶段进行，排水与进水都是间断进行的，比连续式反应速度快，处理效率高，耐冲击负荷能力强，污泥产率低，且因泥龄短，丝状菌不能占优势。SBR的运行周期有五个阶段：进水期、反应期、沉降期、排水期、闲置期，其进水与出水都是间断的，但是系统排出的污水是连续的，因此需要在SBR池前添加一个蓄水池，或者有两套以上的反应器。3、稳定塘蔬菜、水果罐头加工生产季节性强，更以采用稳定塘处理，一般春季、秋季为生产旺季，产生的废水贮存在稳定塘内，经过冬季水质得到净化，第二年再排入水体。肉类罐头中有机物含量高，可采用厌氧塘进行处理，且厌氧塘前应设置格栅，此出水还需进过兼性塘处理后，方可排入水体。含沙量大的污水，也应在塘前设置格栅。水果加工污水处理设备

水果加工污水处理设备，根据水量大小，里面含有的污染物不同，设备样式和价格也是不同的，更多详情请询主页电话或微信。唐山诺驰环保是专注污水处理研发与制造的企业，已帮助上千家企事业单位及个体经商户的污水处理达标排放。

唐山诺驰环保科技有限公司是集技术研发、项目设计、设备生产制造、工程安装、调试运营、技术咨询服务为一体的高新技术企业。

主营业务：生产销售适用于各行业的污水处理设备，并承接包括环境水域治理、纳污坑塘治理、乡镇生活污水治理、园林景观水体治理、天然湖体、河道治理、黑臭水体治理、环境项目提标改造工程等多项环保业务。

产品广泛应用于：

生活污水：乡村振兴的生活污水项目、企业事业单位办公生活污水、学校生活污水、高速公路污水、服务区污水、旅游景区污水、饭店、宾馆的生活污水等。

工业废水：屠宰厂、养殖场、食品加工厂、罐头厂、水产品加工厂、塑料厂、造纸厂、镀锌厂、钢厂、洗沙场、煤矿、铁矿、矿山、隧道打桩污水、医院污水、等工业废水的处理。

我公司主要生产销售：农村生活污水处理设备、医院污水处理设备、屠宰污水处理设备、养殖污水处理设备、食品加工污水处理设备、洗涤废水处理设备、餐饮废水处理设备、矿山污水处理设备、以及环境水域治理等工程项目，设计研发、生产销售、安装调试一条龙服务！

唐山诺驰环保科技有限公司服务于全国各地客户，产品质量可靠，深受客户信赖，并获得广大新老用户的一致好评！