

Z73X-10P手动浆料阀、插板阀、纸浆阀

产品名称	Z73X-10P手动浆料阀、插板阀、纸浆阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	900.00/台
规格参数	型号:Z73H、Y-10P 材质:304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z73X-10P手动浆料阀、插板阀、纸浆阀，耐磨对夹式刀型闸阀手动装置:操作简单，适用于力矩较小阀门。

电动装置:适用于力矩较大，力和速度可调，可任意任意锁定的阀门装置。

适用介质:

采矿、钢铁工业--用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置--用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业--用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业--用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业--用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰--用于灰渣浆。

Z73X-10P手动浆料阀、插板阀、纸浆阀主要性能规范

公称压力（MP）

壳体试验（MP）

密封试验（MP）

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

Z73X-10P手动浆料阀、插板阀、纸浆阀主要零部件材质

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

Z73X-10P手动浆料阀、插板阀、纸浆阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

145

120

298

10

80

195

135

315

220

12

100

52

215

155

365

8-M16

14

125

56

245

210

185

400

230

22

150

280

240

475

8-M20

29

200

60

335

295

265

540

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

66

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

16-M20

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

450

114

615

532

1100

20-M22

530

500

127

670

620

585

1200

389

600

154

725

685

1450

20-M27

600

529

700

165

895

840

800

1700

24-M27

790

800

190

1010

950

898

2000

24-M30

680

850

900

203

1110

1050

1005

2300

28-M30

900

1000

216

1220

1160

1115

2500

700

1200

254

1380

1325

2800

32-M36

1300

1.6

99

8.5

10.7

200

13

15

250

23.5

31

340

40.7

405

355

310

12-M22

70

410

375

107

520

470

435

129

580

525

485

16-M27

640

545

305

715

650

609

20-M30

770

720

20-M36

550

910

788

24-M36

820

1025