

20KW静音柴油发电机TO22000ET

产品名称	20KW静音柴油发电机TO22000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO22000ET 功率:20KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

20KW静音柴油发电机TO22000ET 除了前格栅的改变之外，新款便携式柴油发电机的前保险杠也进行了改良，燃油报警器的边框加入了镀铬材质，更突出质感表现。在每一个家庭，在每一个工厂，在城市的上空或地下在辽阔的海洋，电推进人类的发展原声只能在适应个角落都被积极广泛的应用，它凝聚了光明，输送了动力，促进了沟通奏响了光明活力的乐章。大泽动力重用自己的技术和初重的质量，从事发电机研发及生产销售及一身电池和其他等YITENG-大泽动力耗材和附件按照特定的支持服务进行。

型 号：TO22000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO2200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三.整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 200g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db
- 7.机器重量： 550/680kg
- 8.外形尺寸： 1450*865*1205

大泽动力是公司自行研发设计，采用并车模块实现多台发电机组之间的同期及负荷分配。该系统结构简单紧凑，功能高度集成，适用单机和多机控制运行，在多机并联时自动追踪对比，电压，频率，相位角，系统对待并机组进行调压调速，达到设定对比范围时，自动发出合闸指令，多机同步运行。系统可以实现不同容量机组间的自动并列运行，并可依据设定输出功率比例，为负载供电。多机运行时该系统具

有调峰功能，依据负载容量，调用启停机组，如市电停电后机组按预设功率储备进行管理，当负载超过单台机组带载能力时，呼叫下一台机组并车，并分配负载，也可按需要启动所有机组，按负载递减投入机组数量。该系统可设定多台机组平横运行时间，根据机组运行时间差异设定主、备机组交换运行。

大泽动力静音发电机组品牌有很多，例如大泽动力，大泽动力都是挺好的柴油发电机组，机组沃尔沃柴油发电机组、珀金斯发电机组。这些机组品牌质量都很好，但是机组价格有差距。用户可以根据自己的预算选择。但是一般机组用途不同（作为常用电源还是备用电源），使用环境不同以及机组的功率大小不同，推荐的机组品牌不同！用户要根据具体工作需要选择合适的机组！

超静音发电机又称：低噪音柴油发电机组，它是引进吸收国外低噪声发电机组先进技术而研制的新型系列产品，广泛应用于邮电通讯、宾馆大厦、娱乐场所、医院、商场、工矿企业等对环境噪声要求严格的场所，作为常用或备用电源。