

试剂存储柜|试剂存放柜

产品名称	试剂存储柜 试剂存放柜
公司名称	北京晶品赛思科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:晶品 容量:500L 层板及侧板:防腐材质
公司地址	北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷A区兴谷路2号
联系电话	18518716296 18518716296

产品详情

排风型智能试剂柜优势一-智能

1、智能摄像系统

无人值守，可实现24小时全天候视频监控，360°无死角，硬盘存储可达30天，并可无限扩充。

2、条码扫描识别

无需人工输入和输出，扫码即可出入库，自动记录。

3、指静脉识别开锁

强大的超速识别功能，浅指纹或戴有薄膜手套也能轻松识别（远优于指纹识别）。

4、智能定位层板

通过射频技术精准定位到每层、每个孔位，主动识别试剂信息，无需扫码操作；层板孔位：16位、36位、64位、100位、132位多型号可选。

5、可扩展成网络版

根据客户需求可定制接入LIMS实验室信息管理系统、医院HIS系统及其他各种相关管理软件系统，并可进行云端存储和应用。

6、强大的数据处理

试剂出、入库自动记录，标识位置，更新储量，低于或超出设置范围即在软件界面进行预警，库存统计、筛选数据，打印、导出各式样报表。

排风型智能试剂柜优势二-安全

1、防腐

柜体采用 钢板架构，经防腐喷涂处理，柜体内部采用防腐材料，通过内外相结合的方式，有效的防止了试剂在发生泄漏后对柜体的腐蚀，并延长了试剂柜的使用寿命。

2、防毒

特制活性炭空气过滤系统，有效解决了化学品气味对实验员身体健康的危害。可更换的过滤材料，大风量风扇、保证内部空气每分钟循环四次。

3、声光报警系统

可定制各种气体泄漏报警装置，发生异常，立刻触发声光报警系统，提前预警危险事故的发生。

4、防冲击

柜体采用钣金钢结构，防止意外事故的冲击和碎片可能产生的二次伤害，有效的提高实验室人员的安全保障。

5、双人双锁

有效解决试剂的安全管理，符合管理要求。对于常规试剂也可方便的实现单人单锁控制。

排风型智能试剂柜优势三-方便

1、易于操作的界面

产品拥有12.1寸电容触摸屏，人性化触摸操作软件界面，还可根据用户实际需求定制大屏幕。

2、多种功能可扩展

可增加制冷、刷脸、称重、不间断电源、单支管理、手机APP、智能层板、小瓶支架等所需要的各种模块。

3、UPS电源

具有断电续航能力，并可根据用户需求定制。

4、称重系统

本款称重系统具有精度高、易清洁、耐磨损、经久耐用的特点，方便用户使用，并具有两种测量精度可选。

5、手机APP软件

可通过手机APP远程查看试剂柜内试剂的存储信息、库存提醒、服务咨询等功能。

6、试剂存放

内部模具化设计，层板可随意调节，灵活存储，每层可装多种不同规格的试剂瓶，并可放置特制小瓶支架。

7、主、附柜体自由组合

根据实际使用需求量，主控制柜系统可单独使用，也可一个主控制柜，组合多个附柜，无限扩充，省钱、省空间。根据实验室场地，还可进行多种自由搭配，随心所欲，美观大方，当搭配两个附柜时，存储容积为

1320L，当搭配4个附柜时，存储容积为2140L，当搭配8个附柜时，存储容积可达3780L。

组合一：主控制柜单独使用

组合二：主控制柜+附柜；向左或者向右扩展

组合三：主控制柜+附柜；主控制柜在中间，附柜向左右扩展