

# 枣强玻璃钢一体化泵站 污水雨水费水提升 排除城市污水设备

产品名称	枣强玻璃钢一体化泵站 污水雨水费水提升 排除城市污水设备
公司名称	河北三江环保设备有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:三江环保 适用范围:社区,城市内涝,工厂、企 输送介质:雨水、污水、废水
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇崔村铺村
联系电话	17633183517 13231831101

## 产品详情

玻璃钢一体化泵站是替代传统排水泵站的理想解决方案,并且是集成的集成泵站。泵站的缸体由 GRP 玻璃纤维制成,该玻璃纤维较厚且经过机械缠绕。用户所需的内部泵,管道,阀门,仪表,控制设备和其他附件以组件形式提供,并在安装测试后发货。它是一种新型的综合泵站设备,使用方便,质量可靠,土建工程少,成本低。

### 产品结构

#### 1. 防滑盖

盖采用不锈钢制成。可加装防盗安全锁,也可加气动弹簧,便于打开。

#### 2. 泵站上盖

采用玻璃钢制成,带安全格栅、通风排气管和扶手。

#### 3. 玻璃钢筒体

连续缠绕加强玻璃纤维筒体。优化设计,通过计算机控制缠绕走向和厚度,确保厚度均匀并达到设计要求。质量稳定优良,出厂前进行防渗漏试验,确保无泄漏。

#### 4. 吊耳

外部一体化吊耳易于安装。

## 5. 配套水泵

配套性能优越的潜水污水泵，在设计负荷范围内，无振动和气蚀现象，运行平稳。泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均进行动、静平衡实验。泵运转噪音低于80dB(A)。

自耦安装的潜污泵，配备有出水弯管、自耦底座和移动、自动就位时起连接作用的不锈钢导轨及提升链。水泵经过导轨引导能够在泵坑部和自耦底座之间自由滑动。水泵与藕合底座的密封为金属与金属之间的连接并由辅助橡胶圈密封。

## 6. 压力管路

管路材料为不锈钢304。所有管路在出厂前均通过压力测试，以防泄漏。

## 7. 服务平台

检修时为方便关闭阀门，泵站内置服务平台。

## 8. 液位传感器

预制泵站采用压力传感器，实现泵站液位自动控制运行。

## 9. 智能底部设计

经设计的预制泵站智能化底部采用下凹式结构，可抵抗地下水的压力而不变形，同时只允许少量的污水停留在泵坑，当泵再次启动时，泵坑附近的大流速可以达到自清洁的效果，免除了人工清淤。

## 10. 控制柜

配合各种智能传感器，可以实现无人值守、编程控制和远程控制。可实现以下控制功能：日常放空泵站，防止沉淀;防抱死功能;防止浮渣。

## 11. 混凝土底板

设计适合尺寸的混凝土底板抗浮。混凝土底板预埋地脚螺栓，用于预制泵站吊装入坑后的固定。混凝土底板可由安装方预制，可以在现场基坑直接浇筑。

运行方式：由压力传感器或者浮球反馈泵站的液位信息到控制系统，再由控制系统设定的运行参数调节水泵开关运行。当液位达到系统设定的开启水泵液位时，控制系统会控制水泵启动，这样污水便从泵站抽到市政污水管路出口;当污水抽送低于系统设定液位时，系统会控制水泵停运。

我公司主要经营一体化泵站，污水雨水提升泵站，玻璃钢化粪池

玻璃钢一体化泵站

河北三江环保设备有限公司，是一家以生产玻璃钢环保节能设备为基础，以节能减排为核心竞争力的生产制造类公司。公司集环保、节能设备的设计、研发、制造、销售为一体，经过长期的励精图治。公司主营产品有：一体化泵站、污水提升泵站、一体化雨水泵站、脱硫脱硝设备、玻璃钢化粪池、玻璃钢污水池盖板、玻璃钢管道制品等。产品适用于多类行业，广泛应用于市政工程、电力、石化及机械等各行业。