

20-30 药用储存柜 玻璃门门体带锁可做校准 福意

产品名称	20-30 药用储存柜 玻璃门门体带锁可做校准 福意
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司把树立良好的企业形象作为经营工作的指导思想，以诚信的经营可靠的服务合理的价格严格有序的内部机制，我和市场推广，市场拓展方面都有丰富和的创思路，使我们公司赢得了广大客户的信赖。

20-30 储存柜 玻璃门门体带锁可做校准 福意

20-30 储存柜 玻璃门门体带锁可做校准 福意参数举例说明：

【产品型号】 FYL-YS-431L

【产品形式】 立式

【冷却/加热】 风冷+丝

【噪音】 48dB (a)

【功率】 200w

【电源】 AC220V , 50Hz

【温度范围】 0-100

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1805mm

【有效容积】430L

【重量】129kg

【温度显示】LCD数字式

【外门锁扣】有

公司是国内的恒温冷藏室设备厂商，产品涵盖了冷藏冷冻低温恒温加温等多种温度范围，广泛应用于恒温冷藏室，科研化工电子远洋渔业等领域。全系列产品覆盖各地。成立至今，公司凭着十几年的经营历史，在经营理念产品销售和服务等方面推陈出新，并以良好的信誉和周到赢得了来自各地客户的支持和关爱。

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、加热、显示。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱物品。
- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以加热元件寿命，有效保工作室的密封性。
- 4、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。
- 7、完善的，可实现高低温、断电、传感器故障保安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环设计，气流方向更加合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷与制热匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。
- 9、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行喷塑处理，了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，
- 13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架7个
- 5、钥匙2把

说明：

1、20-30 储存柜 玻璃门门体带锁可做校准 福意售前

提供及时、完善的及商务；根据客户的需求的产品。

2、售中

提供完备的资料（使用手册，相关等）；

3、

定期回访，听取客户建议，建立客户档案；

对有福意联产品实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身，优良铸就，我们将竭诚为您！

坚持”以人为本“和”开拓创“的发展理念，注重整体素质的和提，给每个员工提供了充分施展才能的空间，致力打造”诚信团结务实“的团队。对待客户与合作伙伴始终坚持”双赢共进互惠互利共同发展“的思想，竭诚提供优良的产品和细心周到的服务，以更加开放的姿态共谋发展，携手共创美好的未来。

。