

# 欧洲狮原装500A柴油发电电焊一体机

产品名称	欧洲狮原装500A柴油发电电焊一体机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-500TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

欧洲狮原装500A柴油发电电焊一体机 产品优势：采用异步无刷发电机，免维护保养  
选用来自欧洲狮的品牌发动机，弧焊运行稳定可靠 具有漏电保护功能，使用安全  
采用闭环控制，线路结构简单，使用维护方便，故障率低。

发电电焊两用机可选用相应的欧洲狮动力发动机配套，组成固定或移动式两用电站。适用于电源的地区  
和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工  
抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。该系列两用机发电、电焊可单使用，也可以少量照明  
和电焊同时使用。

型号：GT-500TSI

电焊机参数

额定电流：500A

电流调节：0-500A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

## 发电机参数

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

## 发动机参数

发动机型号：GT4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

## 整机参数：

噪音db/7M：72/89

油箱L：60L

保护装置：有

长宽高（mm）：2000\*1000\*1500

净重（kg）：950/1000

拖车尺寸：2250\*1650\*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准

带电焊机欧洲狮原装柴油发电电焊机 欧洲狮柴油发电电焊体机然后按照电焊机相应电压 电焊机下的输入端组合接法调整好输入端子,再检查电焊机输出端是否在你所需要的接线状态,再检查电焊机外壳接地线是否接好,以上检查完毕以后即可接通电源使用。接上电源,打开开关,夹上焊条,调节电流,开始工作。基本的是要保护好眼睛,手脚般即使受伤也不会很严重,电阻焊接,电渣焊接,自动焊接,眼睛定要保护好,防护要齐全,面罩,手套,衣服.用的时候接地要良好,焊的时候电流要合适。欧洲狮动力的汽油发电焊机和柴油发电焊实业压调节和电流调节都有定的范围,当您在电焊的时候定要调节好电压和电流。