

苏州市液压油运动粘度检测

产品名称	苏州市液压油运动粘度检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

齿轮油 7 液压油 齿轮油 (L-HL、 L-HM、 L-HV、 L-HS、 L-HG)

GB 11118.1-2011 7.1 健身运动粘度 石油产品黏度检测法和动力粘度测算法

GB/T 265-1988 (2004) 7.2 开口闪点 (张口) 石油产品 开口闪点和着火点的测量 克利夫兰张口杯法

GB/T 3536-2008 7.3 倾点 石油产品倾点检测法

GB/T 3535-2006 7.4 水份 石油产品水成分的测量 蒸馏法

GB/T 260-2016 7.5 机械设备残渣 原油和石油产品及添加物机械设备残渣检测法

GB/T 511-2010 7.6 金属片浸蚀 石油产品金属片浸蚀实验法

GB/T 5096-2017 7.7 泡沫塑料性（泡沫趋向/泡沫塑料可靠性） 润滑脂泡沫塑料特点检测法

GB/T 12579-2002(2004) 7.8 硫氰酸灰份 添加物和含添加剂润滑脂硫氰酸灰份检测法

GB/T 2433-2001（2004） 7.9 抗破乳性 原油和生成液水分离性检测法

GB/T 7305-2003 7.10 饱和度 石油产品色调检测法

GB/T 6540-1986(2004) 7.11 外型 齿轮油（L-HL、L-HM、L-HV、L-HS、L-HG）

GB 11118.1-2011 7.12 粘度指数值 石油产品粘度系数测算法

GB/T 1995-1998（2004） 7.13 酸值 石油产品和润滑液酸值和碱值检测法（色调显色剂法）

GB/T 4945-2002 7.14 相对密度 石油和液态石油产品相对密度试验室检测法(密度仪法)

GB/T 1884-2000 (2004)

原油计量检定表

GB/T 1885-1998 (2004) 7.15 洁净度 液压传动系统 液压油固态颗粒物环境污染级别编号

GB/T 14039-2002 7.16 高效液相生锈 加缓聚剂矿物质机油在水存有下防锈处理特性实验法

GB/T 11143-2008 7.17 过滤性 齿轮油过滤性实验法

SH/T 0210-1992 7.18 气体释放出来值 润滑脂气体释放出来值检测法

SH/T 0308-1992