## 弹性环氧改性防腐防水涂料 市场价销售

产品名称	弹性环氧改性防腐防水涂料 市场价销售
公司名称	祥益防腐(辽宁)有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	祥益:   颜色:灰色 山东:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号(1-23-1) (注册地址)
联系电话	86244147 18853354145

## 产品详情

祥益防腐有限公司是防腐防水材料销售与施工商 材料遍布各地,公司主营产品无溶剂弹性防腐涂料,LM复合防腐防水涂料,VRA乙烯基酯防腐防水涂料,VRA1001乙烯基酯防腐防水涂料,混凝土结构防腐涂料,LV高分子聚合物防腐防水涂料,水性聚酯防腐防水涂料等。

品牌复合防腐防水涂料 复合防腐防水涂料适用于多种基材,复合防腐防水涂料主要用于在腐蚀环境中的混凝土结构的防腐。复合防腐防水涂料是无毒无污染,在砼干湿面上均可施工。

## 基层处理

- 1. 弹性环氧改性防腐防水涂料待施工基面必须坚固、干净、无粉尘。
- 2. 基面细小孔隙、砂眼、裂缝必须事 行修补抹平。

弹性环氧改性防腐防水涂料施工方法

- 1. 将防水剂用喷雾器喷涂或毛刷涂刷到基面上;
- 2. 复合防腐防水涂料待一遍还未干透前再喷涂或涂刷 遍(即湿碰湿的喷涂法), 喷涂或涂刷两遍以上,以达到 佳

3. 积余在基面或瓷砖面的防水剂应及时用干布或海绵清理干净。			