混凝土检查井砌块基本知识

产品名称	混凝土检查井砌块基本知识
公司名称	保定华盛建材销售有限公司
价格	3.00/块
规格参数	品牌:华盛建材 强度:MU15 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区东史端镇西史端村(注册地址)
联系电话	19331223000

产品详情

混凝土检查井砌块基本知识

混凝土检查井砌块基本知识,井壁墙体模块、混凝土检查井砌块砌筑砂浆灌芯混凝土、混凝土检查井砌块 勾缝、座浆、 抹三角灰组成,整体结构受力明确,混凝土检查井砌块对于不同结构断面和尺寸的检查井易 于砌筑,简单便捷,适用于市政、I业与民用建筑室外雨水及无腐蚀性污水管道工程。混凝土检查井砌块总 结出混凝土模块式排水检查井施工工艺,混凝土模块式排水检查井适用于雨水管道直径D 2000mm ,管顶覆土 4m和污水管道管径D 1500mm,管顶覆土 6m之间圆形直线、转弯、90度 135度、90度-135度 四通:矩形直线、转弯、90度三通、90度四通;抗震设防烈度为8度及8度以下地区,技术人员和施工工人不断 研讨、改进排水检查井的施工方法,混凝土强度上升快,可以节约时间回填检查井周围土方,提高其他的施 工工艺效率,混凝土检查井砌块中心是空的,工人施工时用绳索系着往下运送,施工安全性高,消除了检查 井砌筑时的安全隐患,采用混凝土灌芯,提高的检查井的强度和整体结构受力,使检查井不宜损坏、变形,工 艺流程及操作要点工艺流程,施工准备-+检查井基础- 底板- 墙体砌筑- 踏步、溜槽设置-+连接管接入- 灌芯、振捣-+安装井圈、井盖混凝土灌芯,提高的检查井的强度和整体结构受力,使检查 井不宜损坏、变形,混凝土检查井砌块工艺流程及操作要点,施工准备-+检查井基础-+底板- 墙体砌筑-+踏步、溜槽设置- +连接管接入- +灌芯、振捣- +安装井圈、井盖技术人员按照设计要求各种规格的检查 井做出不同的组砌方案好施工人员、材料及机械,对施工人员进行技术交底,检查井井位材料数量计算准确 、堆放合理,避免二次倒运造成材料损耗、人员及机械的浪费,基础坐在土质良好的原状土上,地基承载力 不得小于100kPa,如不能满足要求,进行地基处理。如不能满足要求,必须采用沙砾石或灰士进行处理,垫层 采用C15素混凝土,除小干 700的圆形检查井底板采用素混凝土外,其他型号的检查井底板均采用钢筋混 凝土,强度等级为C25。雨水模块检查井砌筑质量检查要点,混凝土模块检查井混凝土底板浇筑前安放底板 钢筋、钢筋长度、间距符合图集要求、钢筋保护层厚度为40mm,模块检查井砌筑前清理混凝土检查井砌块