

常州迅工防爆摄像头防爆监控高速红外球机防爆云台一体机HG-2XE3047-ABC

产品名称	常州迅工防爆摄像头防爆监控高速红外球机防爆云台一体机HG-2XE3047-ABC
公司名称	常州迅工电气有限公司
价格	559.00/台
规格参数	常州迅工:HG-2XE3047-A
公司地址	常州市钟楼区广化街7、9号SF439
联系电话	16658863096

产品详情

我公司主要经营安防设备、防爆监控及配件的生产和销售

HDTV高清画质

这款网络摄像机具有HDTV的性能。它支持Full HD 1080P + Full D1或SXGA + Full D1双码流格式的分辨率，宽高比为16:9，能够以全帧速输出H.264 Main Profile级别和M-JPEG视频流。

变焦和自动聚焦

这款网络摄像机具有23倍光学变焦以及自动对焦功能，不仅可以提供理想的视野范围，而且还可以实现完美自动对焦。

3A控制

这款摄像机还提供内置的广播级3A自动控制处理程序，可以根据环境场景变化自动调节白平衡、曝光和增益，以使画面图像质量达到较好的效果。

宽动态+照度

内置ICR日夜型双滤光片切换机构，白天真实还原图像、清晰细腻，夜间画面干净噪点少。此外也可适应低照度，高反差、强光环境。

低码流高解析度

这款提供的低码流性能，在2~4Mbps下压缩720P/30P的视频，解析度可达720TVL；在3~5Mbps下压缩1.3MP/30P的视频，解析度可达到800TVL；在4~6Mbps下压缩1080P/30P的视频，解析度可达到1000TVL。

移动侦测

任何时候当视频图像发生移动变化时，能自动侦测并联动报警和云台操作。

隐私遮挡

用户可以设置多个隐私遮挡区域以防止隐私遭到侵犯。

3D降噪

3D数码降噪可以消除图像噪声，有效降低低光照条件下的图像噪点，提高清晰度。

高扩展性

这款一体机芯还提供丰富的外部扩展接口，可支持网口、CVBS、SDHC、Alarm In/Out、RS485、Audio In/Out和电源等。

机芯参数

产品功能

支持1920 × 1080@60fps高清画面输出

支持smart265高效压缩算法，可较大节省存储空间

支持照度，0.005Lux/F1.6(彩色),0.001Lux/F1.6(黑白),0 Lux with IR

支持23倍光学变倍，16倍数字变倍

采用高效红外阵列，低功耗，照射距离可达50m

支持1080P@60fps、960p@60fps、720p@60fps高帧率输出

支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率

支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能

支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪

支持断网续传功能保证录像不丢失，配合SmartNVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放

支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控

支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR

支持360°水平旋转，垂直方向-5°-90°

支持300个预置位，8条巡航扫描

支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉

支持定时抓图与事件抓图功能

支持区域曝光与区域聚焦功能

支持中心镜像功能

支持定时任务、一键守望、一键巡航功能

支持1路音频输入和1路音频输出

支持256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储