

# 1.5mm 1.8mm厚氯化聚乙烯防水卷材市场价格多少钱一平方多少钱

产品名称	1.5mm 1.8mm厚氯化聚乙烯防水卷材市场价格多少钱一平方多少钱
公司名称	河南悦诚防水材料有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:悦诚 厚度:1.2mm到1.8mm 产地:河南
公司地址	郑州市二七区政通路105号3号楼1单元14号
联系电话	13838546692 13838546692

## 产品详情

在路桥施工中，一般的桥面、隧道、涵洞都是需要做防水施工的，至于防水材料的厚度设计的也不一样，1.5mm 1.8mm厚氯化聚乙烯防水卷材市场价格多少钱一平方多少钱呢？因为氯化聚乙烯CPE防水卷材是有国标标准和铁路标准两个标准的，所以价格也不是说有了厚度就会有具体的价格呢，至到国标标准和铁路标准有什么区别，也不是一句两句话说的清楚的，想要了解更多的详情，可以找河南悦诚防水材料有限公司来联系了。

## 氯化聚乙烯防水卷材

### 产品概况

氯化聚乙烯的特点是分子结构中不含双键，含氯原子，所以其耐寒、耐臭氧性、阻燃性、耐低化学腐蚀性、耐水性等综合防水性能优异，温度可适应-40 到+120 的范围，同时具有伸长率好、撕裂强度高，使用寿命长等特点，是国内新型防水材料中性能优异的一种新型中、防水材料，已被建设部列为推广产品。根据施工部位要求的不同产品，国家标准将其分为：N类无复合层卷材、L类纤维单面复合及W类织物内增强卷材。

### 性能指标

项 目	N类	L类	W类
拉力(N / cm)	5.0	70	120
断裂伸长率%	200	125	250
低温弯折性	-20 ，无裂纹	-20 ，无裂纹	-25 ，无裂纹
抗穿孔性	不渗水	不渗水	不渗水

不透水性

不透水

不透水

不透水

## 产品特点

拉伸强度高、伸长率大。

优良的耐候性，不易老化，使用寿命长。

能在-40℃—+120℃气温条件下使用，不受任何影响。

冷操作施工，无环境污染，维修简便。

## 施工范围

本产品N类适用于屋面、地下室、桥梁、隧道、堤坝等通用型建筑防水工程。L类及W类适用于高速公路、铁路客运专线混凝土桥梁桥面、隧道等特种领域的加强防水层。

## 施工方法

一、满粘法： 使用高分子卷材专用胶粘贴。

直接在聚氨酯涂层上粘贴。

专用胶粉+水+P032.5水泥搅拌粘贴

二、焊接法：

用单焊或双焊机加温与基层直接焊接粘贴。

三、空铺法：

用机械固定，焊接搭口即可

