

TPU德国巴斯夫-TPU(巴斯夫)注塑级鞋材料

产品名称	TPU德国巴斯夫-TPU(巴斯夫)注塑级鞋材料
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:巴斯夫 巴斯夫代理:塑运塑胶集团
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

中文名称

热塑性聚氨酯弹性体橡胶

外文名称

Thermoplastic polyurethanes

简称

TPU

主要成分

有聚酯型和聚醚型

特点

硬度范围宽、耐磨、耐油，透明

应用领域

日用品、体育用品、玩具

用途

各种TPU成型品的用途:

汽车部件

球型联轴节;防尘盖;踏板刹车器;门锁撞针;衬套

板簧衬套;轴承;防震部件;内外装饰件;防滑链等

机械·工业用部件

各种齿轮;密封件(主要起耐磨和耐油作用);防震部件;取模针;衬套;轴承

盖类;连接器;橡胶筛;印刷胶辊等

服饰辅料

女士文胸肩带、服装松紧带等。

鞋类

垒球鞋、棒球鞋、高尔夫球鞋、足球鞋鞋底及鞋前掌

女士鞋后跟;滑雪靴;安全靴,鞋底等

其他

自位轮;把手;表带等

管材·软管

高压管;医疗管;油压管;气压管;燃料管;涂敷管

输送管;消防水带等

薄膜·板材

转动带(具有一定的拉伸作用);气垫;膜片;键盘板;复合布等

电线·电缆

电力通信电缆;计算机配线;汽车配线;勘探电缆等

各种环形管线;圆形带;V型带;同步带;防滑带等

压延

软体槽、罐类;薄膜复合片材箱包面料等

吹塑

各种车辆用箱类;各种容器类

吹膜

超薄、宽幅薄膜(医疗、卫生用品)

溶液TPU

熔接料;粘接剂;人造革、合成革、绳、铁丝、手套等涂层

油墨连接料:具有耐磨性好、高韧性、抗回粘性能优异等特点。

主要优点:优异的附着力;低粘度;良好的耐曲挠性;优异的耐磨性;高光泽度;耐候性能优。

溶剂体系:酮类溶剂

应用:各类鞋材油墨,丝印油墨,涂层色浆等。

TPU为热塑性聚氨酯,有聚酯型和聚醚型之分,它硬度范围宽(60A-85D)、耐磨、耐油,透明,弹性好,在日用品、体育用品、玩具、装饰材料等领域得到广泛应用,无卤阻燃TPU还可以代替软质PVC以满足越来越多领域的环保要求。TPU品牌牌号众多,质量参差不齐,选择TPU时好经过详细的评估论证,否则不能得到性价比优的结果

Elastollan德国巴斯夫TPU 1185A

TPU | 热塑性弹性体橡胶德国巴斯夫

规格级别:专用粒料

弹性体1185A是专门针对挤出型材,片材薄膜应用而配制的。它具有优异的耐磨性,韧性,透明度,耐低温柔韧性,耐水解抗真菌性,它具有优良阻尼性和优异抗撕裂扩展性能,也符合食品接触,

韧性好,耐水解,细菌阻隔,食品接触,耐低温柔性,机械强度高-撕裂,耐磨,HB

1185A10M 物性表

基本性能额定值单位测试方法	1.11
硬度(S100)额定值单位测试方法	88
拉伸模量	560
拉伸应力 (Break)	45

拉伸应变 (Break)

600

拉伸应力

(应变)

7

(300%应变)

12

撕裂强度

60

温馨提示：

我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料；可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料)；如需试料、了解产品相关信息及当日报价，敬请来电、来邮或在线咨询，我们将竭诚为您服务！

TPU德国巴斯夫-TPU(巴斯夫)注塑级鞋材料

TPU德国巴斯夫

-TPU(巴斯夫)注塑级鞋材料