

乒乓球台生产厂家

产品名称	乒乓球台生产厂家
公司名称	海兴县兴盐体育器材厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市海兴县张会亭乡三王庄村（经营场所）
联系电话	13730596471 13730596471

产品详情

消费者购买球台就是为了打球。因此台面是满足消费者使用要求的基本项目。在标准中对台面的要求的基本项目。在标准中对台面的要求很严，大体上可以分为三类，一类针对台面原材料。球台的弹跳弹性高低和弹性均匀性必然影响技术水平的发挥。在这里设置了弹性和弹性均匀度量想来限定台面原材料特性；一类针对台面外形尺寸。主要有台面边长，两对角线差等几项；一类针对台面外观。主要有台面上边线、端线和中线的尺寸，边线和端线交汇处漆膜的融合性，台面漆膜的光泽度，摩擦度对乒乓球运动速度和旋转性能的影响等。

河北兴盐生产厂家，的十年生产技术！兴盐生产可移动带轮的乒乓球台，台面是玻璃钢材料、台脚是Q235钢材。十年生产技术！质量！！生产的产品通过GB验证合格，产品质量达到国标水平，10年的老品牌。

1、乒乓球台球台的台面也称打球面，呈长方形，长2.74m，宽1.525m，离地面的水平高度为0.76m，竞技用球台厚度通常为18~30mm²、乒乓球台沿台面四条边应各有一条2cm宽的白线，每一球场应被一条与边线平行的3mm宽的白色中心线等分，这条中心线应被看作每个右半球场的区域。3、乒乓球台目前通常有三种类型的球台：非滚动式球台，即在底架的底部没有轮子；滚动式、单折球台；滚动式、整体折叠式球台。4.国际球台必须是ITTF批准的，颜色只能是蓝色或绿色。5：乒乓球台以下几个参数是ITTF检测的重点：1)长：2740mm宽：1525mm高：760mm²)

弹性：从离台300mm的地方释放乒乓球，反弹高度在230~260mm 3)摩擦系数：<0.61、型号：JN-0801室内带轮乒乓球台尺寸：2.74m*1.52m*76cm，材料：高密度板，管径：40*40mm²、型号:JN-0802室内乒乓球台4、型号：JN-0804彩虹室外乒乓球台材料：玻璃钢，管径60mm在新世纪的，为迎北京奥运创。

我们将以质量一、信誉一、服务一的宗旨，以开拓创新精神与真诚守信的原则，创造的产品、的品牌、的服务，为社会研制提供，利国利民的体育用品，为中国体育事业的腾飞而做出更大贡献。公司生产及代理的体育产品在北京地区覆盖了、企事业单位、宾馆饭店、物业小区、部队、学校等一系列单位，并获得社会各界的一致好评。主要产品有：1、健身房成套设备：有氧系列，跑步机、脚踏车、椭圆机等器材；无氧系列，单站位训练器、多站位训练器（综合训练器）、卧推床、腹肌板等板椅类训练器材；保健系列，带式按摩机、机械式按摩椅、电动按摩椅等器材；形体室设备，体操把杆、有氧舞蹈板、体操垫、瑜伽垫等器材；2、娱乐室成套设备：台球台、乒乓球台、气悬球台、沙狐球台、棋牌桌、飞镖机、激光射猎、模拟高尔夫球、桌上足球等器材；3、场馆成套设备：篮球架、羽毛球柱、排球柱、网球柱、

单/双杠等田径器材，铺设各种塑胶运动场地、运动地垫、设计安装各种场地灯光围网工程；铺塑胶场地等工程。