## 渗透板设备,硅岩板设备及水泥渗基透硅质聚苯板设备

产品名称	渗透板设备,硅岩板设备及水泥渗基透硅质聚苯 板设备
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:渗透 规格:1400*150
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

## 产品详情

渗透板设备,硅岩板设备及水泥渗基透硅质聚苯板设备

渗透板设备工作方式为通过自动上料机,把板材输送至振动加压平台,通过高频振动机和特制的压力支架对苯板加压振动实现振动渗透的过程,他的优点是可以对较熟的板子进行渗透,渗透效果均匀,一致性较。水泥渗透板设备分负压、真空、自动上料、自动吸附、自动滚压,出料加压,烘干及成品渗透率达到96%以上。符合A级板各指标参数。硅质聚苯板设备生产1200\*600规格,工艺操作简单。运用了高分子防火隔离分仓颗粒技术。

硅质聚苯板设备是在聚苯板上表面浇或喷淋液态阻燃剂,同时在聚苯板下表面对聚苯板抽真空,使液态阻燃剂在重力和气压差的作用下从上向内流经整个聚苯板内部孔隙内以包裹聚苯珠粒表面;然后进行干燥使阻燃剂固化。硅质板设备将原料分别加入搅拌机搅拌完毕后待用,依次开启真空泵,吸附平台,进板平台,回料泵,上料泵,上料泵上料后将聚苯板放到上板平台上,在吸附平台上经过高压吸附,光洁处理后,在出板平台口由工人放置于托板上。因硅岩板设备配备有变频调速功能,可以调整设备吸附速度的快慢。硅岩板材遇火后会形成断热阻隔连续的蜂窝状结构,继而达到阻隔火焰的穿透、传播,有效地避免了发生燃烧。从而改变原聚苯板遇火收缩,熔滴,基板渗透生产工艺。