

## 网络网关申请做SAA认证

产品名称	网络网关申请做SAA认证
公司名称	深圳市信通检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区朱坳第二工业区A2栋厂房401
联系电话	17318023119

## 产品详情

第一步：发送产品信息（产品说明书、产品图片、规格型号、电压、功率）

第二步：SAA工作人员常规在1个工作日内发送书面的核价单，并告知需要准备的技术文件和测试样品数量

第三步：您按要求提供技术资料 and 样品，并规范填写SAA认证申请表和SAA认证合同

第四步：产品测试和检测报告编写，报告审批

第五步：澳大利亚总公司签发SAA证书

第六步：产品铭牌上加贴SAA证书号

第七步：售后服务，SAA证书延期

照明设备及附件SAA认证需要多长时间？

从申请开始到证书批准，如果产品一次性测试合格，需要3 - 4周，如果整改，需要您的配合，我们会及时安排重新测试

照明设备及附件SAA主要测试内容是什么？

1、标记 2、结构 3、外部接线和内部接线 4、接地规定 5、防触电保护 6、防尘、防固体异物和防水 7、绝缘电阻和电气强度 8、爬电距离和电气间隙 9、耐久性试验和热试验 10、耐热、耐火和耐起痕 11、螺纹接线端子 12、无螺纹接线端子和电气连接件

可以同步申请其他产品认证证书吗？

我们是欧洲、澳洲、中东、美洲相关机构和政府直接授权的第三方测试机构，提供EN60598-2-X、IEC60598-2-X、AS/NZS60598-2-X、EN60968、IEC60968、AS/NZS60968、EN60238、IEC60238、AS/NZS60238、AS/NZS3170、AS/NZS3140、EN61347、AS/NZS61347、IEC61347、IEC62031等所有灯具产品的测试，一次测试，可以同时申请CB、CE、CCC以及沙特，尼日利亚等验货，节省大笔测试认证费用。

哪些照明设备及附件是强制性SAA认证？

#### 1.卡口灯座适配器—电器设备

- (a) 用于插入B22卡口灯座
- (b) 用于连接软电线
- (c) 有一个或多个插座

对应的测试认证标准：

AS/NZS3100和 AS3119

#### 2.装饰照明设备—电器设备

- (a) 用于装饰，展示或照明目的
- (b) 便携式
- (c) 组成部分
- (i) 用软电线连接的电灯或灯座的横截面不少于2.5平方毫米
- (ii) 灯具在灵活的外壳内
- (d) 具有框架或类似支架
- (e) 有完整的电源或控制装置

AS/NZS 60598.1和AS/NZS60598.2.20:2002

#### 3.螺丝灯座—电器设备

- (a) 灯具的螺丝帽外直径为14-27mm

但是不包括—

- (b) 设计限于具体设备的灯座
- (c) 仅用于工业设备的灯座

AS/NZS3100和AS/NZS3140:2007(直到2016年12月30)或AS/NZS60238:2007

#### 4.日光灯镇流器—电器设备

- (a) 用来控制日光灯放电电路的的电流的光度
- (b) 独立或内置型用于和灯具使用（便携式或固定式）
- (c) 整体型，额定功率60或少于60瓦，形成日光灯/镇流器组合的不可更换的部件
- (d) 适配器型，允许用户把日光灯的插入物插入镇流器

并包括

- (e) 电容器配有镇流器

但是不包括

- (f) 配有镇流器的照明灯证实符合在危险场所使用的安全增强型保护的电器设备的要求

整体磁（自带镇流器的灯）和电子式

AS/NZS61347.1和AS/NZS61347.2.8:2003

其它词型：

AS/NZS61347.1和AS/NZS61347.2.8:2008

其它电子式

AS/NZS6137.1和AS/NZS61347.2.3:2004

其它LED驱动电源

AS/NZS6137.1和AS/NZS61347.2.13:2013

## 5.日光灯启动器—电器设备

- (a) 用于启动预热型日光灯
- (b) 是发光启动型
- (c) 有绝缘材料的外壳

AS/NZS60155:2000(第一部分)1-2部分有修改

## 6.视察手提灯—电器设备

- (a) 用于视察目的的照明
- (b) 持有白炽灯或放电灯
- (c) 手握式
- (d) 手提灯具有放大功能

AS/NZS60598.1和AS/NZS60598.2.8:2002

## 7.灯具—便携式—电器设备

- (a) 家用型
- (b) 提供照明或用于装潢目的
- (c) 配有电源软电线，入口插座或有完整插脚的电源器用于插入出口插座
- (d) 用于放在桌上或桌上，或配有夹子或相似物来竖立或放在平行面上
- (e) 与钨丝，管形荧光灯或其它放电电灯使用
- (f) 以人或动物为结构，它的设计或材料就像是孩子的玩具
- (g) 有金属部分要求接地，或与带电部分双绝缘（带电部分和所有绝缘灯座除外）

吸引儿童的类型（参考（f）条

AS/NZS60598.1和AS/NZS60598.2.10:1998

AS/NZS60598.2.10:1998被修改为III类结构的照明灯，它们固定地的连接于安全的额外低电压来源，此来源与吸引儿童的部分至少2米

类型配有内置的变压器和转换器—AS/NZS60598.1和AS/NZS60598.2.6:1998

## 投光灯

AS/NZS60598.1和AS/NZS60598.2.5:2002

## 其它

AS/NZS60598.1和AS/NZS60598.2.4:2005,1部分有修改

## 8.投影灯—电器产品

- (b) 用摄影幻灯片或电影摄影机投射影像

AS/NZS60335.1和AS/NZS60335.2.56:2006