

台板自动印花机 DGE德高

产品名称	台板自动印花机 DGE德高
公司名称	西安德高印染自动化工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:取代手工台版印花，提高效率 品牌:DGE德高 型号:TAM/Z140
公司地址	西安市经开区凤城十一路中段西安德高佳美印染设备有限公司办公楼201室
联系电话	86 29 86531132 13609127708

产品详情

用途	取代手工台版印花，提高效率	DGE 德高
型号	TAM/Z140	

手工台板印花存在的问题

印花质量受人的因素影响非常大，其印花质量参差不齐。

手工印花劳动强度大、环境差。

手工台板印花现在市场很大，大部分人不愿意做劳动强度大、环境差的工作。因此熟练印花操作工人短缺。

台板自动印花机的主要优点：

(1) 本机能将现代印花技术与目前市场存量很大的手工台板

有效结合，不需要取消原有的手工台板。

(2) 客户可以对传统的手工台板进行技术升级，具有成本低、

易实现等优点。以最小的投入实现印花的自动化

(3) 能有效提高手工台板印花产品的档次；彻底解决了手工印花时的色差痕。

(4) 减少人工，同时减轻了工人的劳动强度。

(5) 人机界面，操作

(6) 适用品种广泛；不论机织物或针织物均可印花。

(7) 适用规格广泛；不论整装连匹布或服装裁片均可印花。

(8) 适用浆料广泛；不论胶浆类染料或水浆类染料均可印花。

(9) 一次对花锁定，无须重复对花。

(10) 绿色环保，不污染环境。

主要性能指标：

台板宽度：1000；1200；1400；1600；1800等

台板长度：不限

印花产量：300~600版/小时。

对花精度： $\pm 0.1\text{mm}$ 。

花回循环长度：300~700mm。

装机容量：2.3kw。

平均功率消耗：1.0kw

耗水量：无

蒸气耗量：无

压缩空气耗量：无

特点：

采用双轨式框架，操作简便。

采用双边升降网框和刮刀，行程短，效率高。

机械式换刀，压力可任意调节，适应品种广泛。

开放式网框结构，换网快捷方便。

印花机自动行走寻位、定位。

采用汉字图形显示的人机界面印花控制器，功能强、易操作。

人机界面印花控制器界面可以进行刮刀的速度、行程、刮印次数等参数的设定和修改。

人机界面印花控制器界面可以进行网框和刮刀升降的速度、行程等参数的设定和修改。

人机界面印花控制器界面可以进行印花机行走的速度、隔版印花的数量等参数的设定和修改。

只使用电能，且能耗低、绿色环保，不污染环境。

随意多台在多台台板上组合使用，相互换网板无须重新对花。

台板自动印花机技术已申请国家专利：

专利号：2007 1 0018269.2