

TO16000ET车载移动12KW柴油发电机

产品名称	TO16000ET车载移动12KW柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 电压:220/380V 尺寸:1250*650*760
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

TO16000ET车载移动12KW柴油发电机

大泽柴油发电机技术参数操作简单，整机设计结构紧凑，造型新颖美观，体积小，安装更方便

车上使用可加遥控启动，货车带空调选用发电机，省油耐用；

低噪音;外带多层屏蔽阻抗错配式隔声罩以及新型消声装置大大地降低了运行噪音

降噪型多路进排气，进排风通道，严格的平衡配置确保每一台机器

低振动，运行平稳。

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：75

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1250*650*760

净重(kg)：295/325

使用的是大泽动力专门为柴油发电机组自主开发的一套新的控油方式，在内部被称为“电磁控油阀技术”，同样继承了大泽动力的传统，采用了标配的电磁控油阀技术，相比同等行业技术省油30%，并在发电机组内部集成打造了一体式的电池组。

近年来，柴油发电机逐渐成为现代企业日常生产不可缺少的设备之一，在具体应用中，能够有效弥补电力系统供电不足缺陷，但是，受到人为等因素的影响，发电机运行过程中会出现各类安全隐患，影响发电机发挥积极作用，因此，加强对柴油发电机安全运行的研究具有重要意义。

