黄石市珍珠岩保温板导热系数检测

产品名称	黄石市珍珠岩保温板导热系数检测
公司名称	广分检测技术(苏州)有限公司
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

珍珠岩是一种火山喷发的酸性熔岩,经急剧冷却而成的玻璃质岩石,因其具有珍珠裂隙结构而得名。珍珠岩矿包括珍珠岩,黑曜岩和松脂岩。三者的区别在于珍珠岩具有因冷凝作用形成的圆弧形裂纹,称珍珠岩结构。

检测项目:

表观密度、导热系数、化学稳定性、使用温度、吸湿能力、含铁量、含水量、粒度、松散密度、膨胀倍数、堆积密度等。

适用范围

珍珠岩、膨胀珍珠岩、珍珠岩保温板、珍珠岩隔热吸音板、珍珠岩防火板、珍珠岩分子筛、珍珠岩过滤 剂、珍珠岩去污剂等。

相关检测标准

GB/T 10303-2015 膨胀珍珠岩绝热制品

GB 31634-2014 食品安全国家标准食品添加剂 珍珠岩

GB/T 20213-2006 爆竹用膨胀珍珠岩粉

GB/T 10303-2001 膨胀珍珠岩绝热制品

GB 10331-1989 车间空气中珍珠岩粉尘卫生标准

JC/T 2566-2020 膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统用砂浆

JG/T 532-2018 建筑用表面玻璃化膨胀珍珠岩保温板

ASTM C728-2017 珍珠岩保温板的标准规格

DB41/T 1306-2016 建筑外墙用膨胀珍珠岩外墙保温板

DIN EN 15501-2016 建筑设备和工业装置用隔热产品.工厂制膨胀珍珠岩(EP)及有孔粒料(EV)产品