

德国银杉DETA蓄电池2EVH600绿色储能系统2V600AH

产品名称	德国银杉DETA蓄电池2EVH600绿色储能系统2V600AH
公司名称	狮克电源（山东）有限公司
价格	500.00/只
规格参数	品牌:银杉DETA 型号:2EVH600 产地:德国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

产品详情

德国银杉DETA蓄电池2EVH600绿色储能系统2V600AH

充电的环境

在给银杉DETA电池充电的时候，一定要注意周围的环境。不建议在室外长时间充电，如果有条件，建议在地下室给蓄电池充电。如果只能在室外充电，建议选择在小棚底下。尤其是夜晚充电的时候，因为冬季夜晚露水多，直接在室外充电容易对蓄电池造成损害。

二、充电的时间

由于温度的原因，冬天给蓄电池充电的时间要比夏天长一些。夏天给蓄电池充电，大约8个小时之内就可以充满电。如果是冬天给蓄电池充电，大约需要往后顺延两个小时左右。因此在充电的时候要注意，充电的时间不宜过长，在电池满电的情况下长时间充电，在蓄电池的表面很容易出现鼓包的情况。

三、配套充电器

在冬季给蓄电池充电的时候，还有一点需要格外注意，那就是要使用配套充电器。因为如果混用充电器给蓄电池充电，虽然短期内看不出任何问题，但是如果长期如此操作，有可能会影响蓄电池的使用寿命。

因此，为了避免圣阳电池冬季充电不受损，在日常充电的过程中，一定不要忽略上述三种情况。尤其要注意不要混用充电器，一旦电池的使用寿命缩短，在使用的过程中，往往会遇到很多突发情况，影响用电安全。

虽然蓄电池使用起来非常方便，供电稳定性也非常高，但是在使用的过程中，如果没有发现蓄电池出现故障，依旧正常充电使用，可能会有很多的危害。那么圣阳蓄电池损坏不及时维修的危害有哪些？

蓄电池充电分为初充电，正常充电，均衡充电等几种。初充电。双登蓄电池的充电称为初充电，目的在于使双登蓄电池在装配过程中被氧化的极板活性物质还原，增加活性物质含量，提高双登蓄电池的放电

性能。正常充电。对已经放过电的双登蓄电池进行充电称为正常充电。浮充电。双登蓄电池组与电源并联连接到负载上，当交流电源正常时，它将交流电整流为直流电后，一面给双登蓄电池电，一面经逆变将直流电重新转换为交流电为负载供电。当交流电源中断时，双登蓄电池的直流电立即经逆变转换为交流电给负载供电，以保证供电的连续性。这种双登蓄电池充电称为浮充电。均衡充电。双登蓄电池在使用的过程中，往往会产生比重、容量、电压等不均衡现象。导致双登蓄电池组输出电压过低，输出电量过小。为此，对双登蓄电池组进行过充电，使双登蓄电池组中的每个单电池都处于充足电状态，这一充电过程称为均衡充电。