

# 德国2v1500AH银杉DETA蓄电池2EVH1500系列简介

产品名称	德国2v1500AH银杉DETA蓄电池2EVH1500系列简介
公司名称	狮克电源（山东）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:银杉DETA 型号:2EVH1500 产地:德国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

## 产品详情

### 德国2v1500AH银杉DETA蓄电池2EVH1500系列简介

#### 环保风暴 铅酸蓄电池业路在何方

从2011年铅酸蓄电池行业经历的环保专项检查，到2012年工信部为电池行业制定《电池行业清洁生产实施方案》，再到工信部下达“十二五”期间淘汰落后产能目标任务，我国对铅酸蓄电池行业环保的要求越来越严格，行业标准及规定越来越多。2012年随着各项政策的实施，铅酸蓄电池行业将受到多重洗礼，其中清洁生产是主题。

#### “环保风暴”仍将持续

2011年，铅酸蓄电池行业进行了专项环保检查，国内八成以上企业因此而停产，关闭环保不达标的企业的步伐也在加快。2011年7月，环保部明确规定，抓环保生产要坚持不懈，今后每年的6月和11月，定期更新各地铅酸蓄电池企业的生产信息。

2011年末，工信部为贯彻落实《重金属污染综合防治“十二五”规划》，编制了《电池行业清洁生产实施方案》，为铅酸蓄电池行业清洁生产做出了明确规定：到2012年底，从事涉重金属电池的生产企业将完成一轮清洁生产审核，并实施审核报告中提出的技术改造方案。同时，工信部还将全面实施电池回收政策，把住废旧电池造成污染的环节。

## 二、产品简介

DETA///dryflex “银杉” dryflex VEG胶体系列设计采用胶体电解质和管状正极板，同时具备了阀控电池（免维护）和开口电池（浮充/循环使用寿命）等的优点，特别适合后备时间1至20小时的使用。

DETA///dryflex “银杉” dryflex VEG 胶体系列专门针对后备电力系统的要求，提供高倍率放电，高能量密度，高性价比的电池解决方案。由于不受使用环境或维护的限制，DETA///dryflex “银杉” dryflex VEG胶体系列适用于温度差异大和电网不稳定的环境，或长期处于亏电状态的再生能源贮电系统。

### 三（1）、DETA///dryflex Dryflex VEG胶体系列产品规格

电池型号

电压（V）

额定容量Ah/C10

外形尺寸（mm）

重量（kg）

内阻值

(M )

短路电流（A）

端子规格

长

宽

高

总高

数量

螺纹

12VEG65F

12

65

395

105

245

270

25.0

7.50

2800

1+1

M6内

12VEG85F

85

30.5

6.79

3200

12VEG100F

100

558

125

202

227

39.0

5.77

4100

12VEG180

200

498

259

238

258

76.0

2.83

3225

M8内

2VEG200

2

94.5

184.5

360.5

372

15.7

0.66

3084

2VEG260

260

109

18.7

0.54

3400

2VEG300

300

171

151.5

330.5

21

0.47

3960

2VEG400

400

166

29

0.35

5089

2VEG500

500

194.5

34

0.33

6009

2VEG600

600

223

40.7

0.28

7178

2+2

2VEG800

800

154

229

555

566

57

0.21

9061

2VEG1000

1000

186

68

0.18

10696

2VEG1200

1200

225

82.5

0.17

12068

2VEG1500

1500

265.5

101

0.14

14068

2VEG2000

2000

349

133

0.11

17217

2VEG3000

2

3000

496

363

361.7

373.5

192.5

0.1

20118

4+4