

250电动铣刨机汽油动力铣刨机拉毛机摊铺机铣刨不平

产品名称	250电动铣刨机汽油动力铣刨机拉毛机摊铺机铣刨不平
公司名称	山东晟诺辰机械有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:晟诺辰 功率:7.5kw 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市高新区洸河街道红星国际1504号（注册地址）
联系电话	15305375092

产品详情

250电动铣刨机汽油动力铣刨机拉毛机摊铺机铣刨不平

去除车位线，地标线 油漆线 旧环氧地坪打磨处理 环氧地坪铣刨机 打磨机 108刀片铣刨机设备
铣刨机厂家 小型手扶式铣刨机 半自动铣刨机 电动的铣刨机 汽油动力铣刨机

一、产品简介：

小型铣刨机又称混凝土铣刨机、地面铣刨机或刨路机、刨除机等；总之它是一款是集铣刨、拉毛、清理、刨除于一体的小型多功能轻型地面机械汽油动力铣刨机拉毛机

二、应用范围：

去除混凝土、沥青道路、环氧树脂、耐磨地面的高出部位或对地面进行深度铣刨，轻度拉毛，去除地面涂层、油漆、各种道路标线 地面受损、积污需要翻新时，去除旧地坪表面等。高速公路、桥梁桥面、桥梁错台、超标高部位进行铣削、调平也会用到，另外也可用于清除建筑施工中遗留的坚硬灰渣汽油动力铣刨机拉毛机

三、产品特点：

- 1、桥面表面防水处理凿毛，高速铁路箱梁的梁面平整度和防水处理。
- 2、沥青路面涌包，车辙，网裂，坑槽部位的铣刨清除。清除桥面和路面的冰雪。
- 3、沥青砼新铺前对原有旧路面轻度拉毛或配合大型铣刨机完成边角区域和钢筋密布区域的铣刨拉毛作业。

- 4、去除地面涂层、油漆、各种交通标线；地面受损、积污需要翻新时，去除旧地坪表面等。
- 5、清除机场道路标线，飞机跑道轮胎制动痕迹等，重新获得摩擦系数很高的粗糙表面。
- 6、对水泥沥青路面、高速公路桥面、桥梁错台，环氧树脂耐磨地面的超标高部位进行铣削调平
- 7、道路微表处施工，对原有旧路面面层进行铣刨清除，为稀浆封层作准备
- 8，设备带有吸尘接口，可外接吸尘器，提供无尘工作环境
- 9，可以长时间工作，功率大，强劲有力
- 10，可以精确调节地面铣刨深度，铣刨深度达3-8mm
- 11，刹车装置操作灵活，有效调节行走速度
- 12，特别适用于大范围的地面处理，速度快，效率高。
- 13、按宽度区分：有200mm，250mm，300mm产品系列
- 14、按发动机或者电机功率分类：有5.5马力，9马力，13马力

四、技术参数：

型号Model	250	250E
发动机型号	GX390	7.5KW电机
铣刨机宽度 (mm)	250	250
铣鼓总成	刀片可换式	刀片可换式
铣鼓刀轴数量	6	6
刀片数量	108	108
铣刨模式	下切式	下切式
深度控制	可调式	可调式
铣刨深度(mm)	5-10	5-10
工作效率(m ² /h)	46-70	46-70
外形尺寸 (mm)	910*470*880	910*470*880
包装运输尺寸	990*550*980	990*550*980
重量 (kg)	142	145

一、铣刨机用途:

1. 桥面表面防水处理凿毛，高速铁路箱梁的梁面平整度和防水处理。
2. 沥青路面涌包，车辙，网裂，坑槽部位的铣刨清除，清除桥面和路面的冰雪。
3. 沥青混凝土新铺前对原有旧路面轻度拉毛，或配合大型铣刨机完成边角区域和钢筋密布区域的铣刨拉毛作业。
4. 去除地面涂层、油漆、各种交通标线，地面受损、积污需要翻新时，去除旧地坪表面等。
5. 清除机场道路标线，飞机跑道轮胎制动痕迹等，重新获得摩擦系数很高的粗糙表面。
6. 对水泥沥青路面，高速公路桥面，桥梁错台，环氧树脂耐磨地面的超标高部位进行铣削调平。
7. 道路微表处施工，对原有旧路面面层进行铣刨清除，为稀浆层作准备。

二、铣刨机特点:

- a. 具有6根刀轴的长寿命铣鼓，有多种可处理各种材料的刀具供应选择；刀片是合金材质，耐磨，耐低温，耐腐蚀，耐高温，强度高。
- b. 具有深度指示刻度盘，采用精密螺距调节，可精确控制铣刨深度；提升手把可以轻巧灵活的升、降铣鼓架；
- c. 具有吸尘口和接水口，可以快速的连接的吸尘设备和外接水源；
- d. 发动机采用四级旋风式空气滤清器，保证了机器在恶劣的环境能连续作业，同时大大降低了发动机的故障率；
- e. 专利的铸件滚珠轴承总成和防水、防尘密封件，可减少保养工作；
- f. 专利的刀架快速拆装设计，可在5分钟内完成刀具的安装或拆卸；
- g. 装有发动机安全熄火开关，紧急情况下可以快速关闭发动机；
- h. 结构简单，易于维护，施工不受季节影响。