

三网合一1152芯光缆交接箱三网合一1152芯SMC光交箱三网合一1152芯不锈钢光交箱

产品名称	三网合一1152芯光缆交接箱三网合一1152芯SMC光交箱三网合一1152芯不锈钢光交箱
公司名称	慈溪市观海卫日晟通信设备厂
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:烽火太平 材质:SMC 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇城南村里宅中路105号
联系电话	0574-63616261 18105846675

产品详情

三网合一1152芯光缆交接箱

三网合一1152芯光缆交接箱

三网合一光缆交接箱用于光传输网络中主干光缆与配线光缆交接点处的接口设备，用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。

????????????

1.????????????????????????????

2.????????SMC??

3.????????????????????????GB/T4208IP65??

4.????????????????????

5.????????????????????

6.????????????????????2×104M?/500V(DC)

7.????????????????????3000V(DC)/1min????????

8.????????????????980N????980N????200N

9.?????????GB4208???IP65?

10.?????????GB4609/FV-0?

11.?????????GB4208/IP53??

12.????????980N????400N????200N

13.????????0.4-1.2mm????24-120N

????????????

1.?????-40??+60?

2.????40????95%

3. ?????70?106Kpa

1152芯三网融合光缆交接箱|1152芯三网合一光缆交接箱|1152芯三网合一交接箱|FTTH共建
共享室光缆交接箱|三网合一通信光缆交接箱（中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用
，配线容量：96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯

、1152芯光缆交接箱) FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。

该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。中华人民共和国通信

行业标准通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T

988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。