萧通牌电线管

产品名称	萧通牌电线管
公司名称	天津市萧山管业有限公司
价格	1.30/米
规格参数	品牌:萧山牌 型号:xs16 -xs50 产地:天津
公司地址	天津市静海区双塘高档五金工业园永联道18号
联系电话	022-28751596 13802036981

产品详情

宁波市萧通牌JDG管SC镀锌钢管萧山管业宁萧通牌管道波市总经销

JDG/KBG镀锌穿线管又称为套接紧定式镀锌钢导管,是电气线路保护用导管。萧山管 萧通牌 萧通JDG管

JDG/KBG镀锌穿线管外观为银白色,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,可用于明敷暗敷绝缘电线专用保护管路。 萧通管 萧通牌

JDG/KBG在施工中多局部多用于综合布线、消防布线等施工。JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品。 萧山管 萧通JDG管

JDG/KBG镀锌穿线管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线,克服了普通金属导管的施工复杂,施工损耗大的缺点,同时也解决了PVC管耐火性差、接地困难等问题。由于JDG管材较普通管材成本上有所增加,所以在施工中多局部多用于综合布线、消防布线等施工。萧通管 萧通牌 萧通JDG管

JDG/KBG镀锌穿线管技术标准:

JDG管系列产品根据标准《电气安装用导管特殊要求》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92标准进行设计生产。萧通管

JDG/KBG镀锌穿线管基本规格:

JDG管根据管径,规格有16mm,20mm,25mm,32mm,40mm,50mm根据壁厚,规格壁厚1.6mm上下差正负0.15mm,套管管件壁厚1.6mm,没有允许误差。

JDG/KBG镀锌穿线管导管优点:

- 1、Q235钢材,双面镀锌,经焊接加工而成
- 2、内外壁镀锌,有防腐性能
- 3、内外壁光滑,穿线时不易破坏电线绝缘层
- 4、施工的便捷性、连接方式简单,一般通过现场技术交底,普通作业人员均可操作.